

Додаток 1

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району
Полтавської області

27.12.2022 № 1974

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Теплоенерго»

(посадова особа суб'єкта господарювання)

Руслан РАДЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

«26» кп

2022 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

комунального підприємства «Теплоенерго»

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
(найменування суб'єкта господарювання)

на 2022-2023 роки

Кременчук 2022

Перелік документів, що надається у складі інвестиційної програми комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2022-2023 роки

№ п/п	Зміст	№ сторінки
1	Пояснювальна записка щодо внесення змін до інвестиційної програми комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2022–2023 роки	3
2	Додаток 2. Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2022-2023 роки КП «Теплоенерго»	6
3	Додаток 3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022-2023 роки КП «Теплоенерго»	8
4	Додаток 4. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців КП «Теплоенерго»	14
5	Додаток 5. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців КП «Теплоенерго»	20
6	Додаток 6. Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області станом на 01.12.2022 року	23
7	Додаток 7. Інформаційна згода посадової особи суб'єкта господарювання на обробку персональних даних	27
8	Пояснювальна записка до інвестиційної програми комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2022-2023 роки (відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191)	28
9	Опис заходів інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки (відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191)	31
10	Документи фінансової звітності за 2020, 2021 роки (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) КП «Теплоенерго» (копії) (відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191)	109
11	Зобов'язання комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності та надання комунальних послуг	126

**Пояснювальна записка
щодо внесення змін до інвестиційної програми
комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської
ради Кременчуцького району Полтавської області на 2022–2023 роки**

Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 30.06.2022 № 866 було погоджено інвестиційну програму комунального підприємства «Теплоенерго» на 2022-2023 роки (далі – Програма) на загальну суму 13 860,35 тис. грн (без ПДВ) з запланованими заходами, а саме:

1. «Придбання колісного трактору» - 517,92 тис. грн;
2. «Придбання аварійно-технічного автомобіля» - 1 039,87 тис. грн;
3. «Придбання корелятора та вітрозахисного мікрофону» - 608,33 тис. грн;
4. «Придбання електричного труборізу» - 147,11 тис. грн;
5. «Придбання аварійно-технічної майстерні» - 2 104,17 тис. грн;
6. «Придбання дизельного насосного агрегату» - 739,28 тис. грн;
7. «Реконструкція ЦТП 98, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченко, 64 – А» - 5 458,34 тис. грн;
8. «Заміна теплових лічильників та встановлення приладів обліку гарячого водопостачання» - 3 245,33 тис. грн.

У зв'язку зі зміною виконавця послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині м. Кременчук згідно рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 20.10.2022 № 1508, а також з метою запобігання надзвичайним ситуаціям під час проходження опалювального сезону 2022-2023рр. в умовах воєнного стану, КП «Теплоенерго» вносить зміни до Програми, а саме:

1. Виключені заходи на загальну суму 4 000,77 тис. грн, з них:
 - 1.1 «Придбання корелятора з вітрозахисним мікрофоном» на суму 608,33 тис. грн.
 - 1.2 «Придбання електричного труборізу» на суму 147,11 тис. грн.
 - 1.3 «Заміна теплових лічильників та встановлення приладів обліку гарячого водопостачання» - у кількості 29 одиниць на загальну суму 3 245,33 тис. грн, оскільки до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» не були внесені зміни щодо включення до вартості теплової енергії коштів з встановлення вузлів комерційного обліку в багатоквартирних житлових будинках.
2. Додані нові заходи на загальну суму 5 899,83 тис. грн, з них:

4

2.1 «Придбання аварійно-технічної майстерні» у кількості 2 одиниць на суму 5 330,00 тис. грн.

2.2 «Придбання вантажно-пасажирського автомобіля» у кількості 1 одиниця на суму 569,83 тис.грн.

3. Вартість інших заходів інвестиційної програми з урахуванням рівня інфляції збільшилась на суму 891,98 тис. грн.

Відповідно до вищезазначеного загальна сума Програми збільшилась з 13 860,35 тис. грн на 16 651,39 тис. грн на суму різниці між вищевказаними заходами в розмірі 2 791,04 тис. грн.

Джерелами фінансування заходів, запланованих в Інвестиційній програмі КП «Теплоенерго» для впровадження на 2022-2023 роки є:

1. Кошти, що враховуються у структурі тарифів КП «Теплоенерго» на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води - амортизаційні відрахування у розмірі 11 629,46 тис. грн (без ПДВ).

2. Кошти, що враховуються у структурі тарифів КП «Теплоенерго» на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води - виробничі інвестиції з прибутку у розмірі 5 021,93 тис. грн (без ПДВ).

Оскільки згідно Закону України № 2479 від 29.07.2022 року «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» запроваджений мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання, зміна загальної суми Програми не вплине на вартість встановлених до застосування тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Прямий економічний ефект від впровадження заходів відсутній.

Вагомим чинником впливу на рівень економічної ефективності заходів стало підвищення Національним банком України (далі – НБУ) розміру облікової ставки. При розрахунку інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки, затвердженій рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 30.06.2022 № 866, врахований розмір облікової ставки на рівні 10,0 %. У червні 2022 року НБУ збільшив розмір облікової ставки на 150 %. Облікова ставка - це ключовий монетарний інструмент НБУ, за допомогою якого регулятор встановлює вартість грошей для учасників грошово-кредитного ринку. В умовах воєнного стану НБУ намагається зосередити основні зусилля на стриманні росту інфляції та стабілізації фінансового ринку, стимулюючи всіх його учасників більше заощаджувати. Водночас, зростання облікової ставки НБУ негативно позначається на активних операціях, в т.ч. інвестиційній діяльності, оскільки вартість ресурсів значно зростає.

При цьому, згідно Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», ліцензіати мають визначити напрямки використання коштів, отриманих від провадження ліцензованої діяльності, зокрема амортизаційних відрахувань.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, необхідно зробити наголос на досягненні наступних важливих цілей Програми:

- важливості придбання спеціалізованої ремонтної техніки для ремонту теплового обладнання, ліквідації наслідків аварій на мережах та зменшення часу для усунення пошкоджень;
- необхідності придбання автомобільної техніки для швидкого реагування ремонтними бригадами на позаштатні ситуації, особливо в умовах воєнного стану;
- потребі в заміні фізично та морально застарілого теплового обладнання, що не забезпечує сучасного рівня надійності, а отже дозволить запобігти перебоям у наданні послуг тепlopостачання, а також впровадженні засобів обліку, систем автоматичного регулювання теплоносія, що має на меті підвищення ефективності та надійності тепlopостачання.

Економічна вигода від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) виконана прямолінійним методом виходячи із терміну корисного використання основних засобів згідно Податкового кодексу України окремо для кожного заходу і становить 1 038,11 тис. грн/рік.

Враховуючи вищевикладене, КП «Теплоенерго» звертається з проханням про розгляд та погодження внесення змін до Програми.

Заплановані заходи у Програмі на 2022-2023 роки у сфері тепlopостачання спрямовані на удосконалення та оновлення основних фондів, що задіяні у процесі виробництва та транспортування теплової енергії, підвищення надійності теплових мереж, а також підвищення якості надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам міста Кременчука.

Директор КП «Теплоенерго»

Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності



Руслан РАДЧЕНКО

Ірина РЯБЧЕНКО

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання
у сфері теплопостачання, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми
на 2022-2023 роки
(строк)

КП «Теплоенерго»
(найменування суб'єкта господарювання)

м. Кременчук

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	КП «Теплоенерго»
Рік заснування	2001
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	39600, вул. Софіївська, 68, м. Кременчук, Полтавської обл.
Код за ЄДРПОУ	31700972
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Радченко Руслан Іванович - директор
Тел., факс, e-mail	тел. +38 (0536)758722, тел/факс +38 (0536)758719 E-Mail: http://kremenchuk-teplo.org.ua/
Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	№ 286 від 17.08.2012 видана Полтавською обласною державною адміністрацією
Ліцензія на постачання теплової енергії	№ 286 від 17.08.2012 видана Полтавською обласною державною адміністрацією
Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)	№ 286 від 17.08.2012 видана Полтавською обласною державною адміністрацією
Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії	відсутня
Ліцензія на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури	відсутня
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. (станом на 01.01.2022)	128 884,00

Балансова вартість активів, тис. грн (станом на 01.01.2022)	255 025,00
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн (станом на 01.01.2022)	150 838,00
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	відсутня

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Зниження експлуатаційних витрат та підвищення якості надання послуг
Строк реалізації інвестиційної програми	Протягом 12 місяців
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	Проектування, планування
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Будівельно-монтажні роботи Закупівля обладнання

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн (без ПДВ)	16 651,39
власні кошти	16 651,39
позичкові кошти	0
залучені кошти	0
бюджетні кошти	0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	62,2
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0
Інші заходи	37,8

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість (тис. грн.)	-
Внутрішня норма дохідності, %	-
Дисконтований період окупності, років	-
Індекс прибутковості, коефіцієнт	-

Директор

КП «Теплоенерго»



(підпис)

Руслан РАДЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Додаток 3

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліквідування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, області, Київська та Севастопольська місій державні адміністрації (підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Теплоенерго"
(посадова особа суб'єкта господарювання)

Рустан РАДЧЕНКО

підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

підпис)

[illegible]

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)					Економічний ефект (тис. грн)***
			з урахуванням:						інші залучені кошти, з них:				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	планований період	прогнозний період				
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з придбутку	позичкові кошти	підлягають поверненню		не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)											
						підлягають поверненню	підлягають поверненню													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Усього за підпунктом 1.2.3			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
1.2.4																				
1.2.4.1	Придбання аварійно-технічного автомобіля	1 од.	1 147,77	1 147,77	-	х	х	х	х	1 147,77	-	1 147,77	-	-	180,0	х	-	-	76,52	
1.2.4.2	Придбання аварійно-технічної майстерні	2 од.	5 330,00	5 330,00	-	х	х	х	х	5 330,00	-	5 330,00	-	-	180,0	х	-	-	355,33	
1.2.4.3	Придбання напіваавтопассажирського автомобіля	1 од.	569,83	418,48	151,35	х	х	х	х	569,83	-	569,83	-	-	120,0	х	-	-	56,98	
Усього за підпунктом 1.2.4			7 047,60	6 896,25	151,35	х	х	х	х	7 047,60	-	7 047,60	-	-	173,0	х	-	-	488,83	
1.2.5.			Інші заходи, з них:																	
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.2.5			-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
Усього за пунктом 1.2			7 047,60	6 896,25	151,35	-	-	-	-	7 047,60	-	7 047,60	-	-	-	173,0	х	-	-	488,83
Усього за розділом І			7 047,60	6 896,25	151,35	-	-	-	-	7 047,60	-	7 047,60	-	-	-	173,0	х	-	-	488,83
Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ" та власних котелень з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																				
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
2.1.			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
2.1.1.			-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.1.1			-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.1.2			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
2.1.3.			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.1.3			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
2.1.4.			Інші заходи, з них:																	
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.1.4			-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-
Усього за пунктом 2.1			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-
Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах																				
2.2.			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
2.2.1.			-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.2.1			-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-
2.2.2.			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.2.2			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
2.2.3.			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.2.3			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
2.2.4.			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.2.4			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однини/вилиці)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)				№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			з урахуванням:						інші заходів, з них:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	планований період		планований період + 1	планований період + n *						
			затягнута сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з придбання	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)													
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Усього за підпунктом 2.2.4																						
2.2.5.																						
Інші заходи, з них:																						
2.2.5.1	Придбання дизельного насосного агрегату	1 од.	843,33	706,76	136,57	х	х	х	х	843,33	-	843,33	-	-	180,00	х	-	-	56,22			
Усього за підпунктом 2.2.5																						
Усього за пунктом 2.2																						
Усього за розділом П.І																						
П.ІІ																						
Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ" та власних котелень без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																						
2.1.																						
2.1.1.																						
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.1.1																						
2.1.2.																						
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.1.2																						
2.1.3.																						
Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах																						
Усього за підпунктом 2.1.3																						
2.1.4.																						
Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 2.1.4																						
Усього за пунктом 2.1																						
2.2.																						
Інші заходи з урахуванням:																						
2.2.1.																						
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.1																						
2.2.2.																						
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.2																						
2.2.3.																						
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.3																						
2.2.4.																						
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
2.2.4.1																						
Придбання колісного трактору																						
Усього за підпунктом 2.2.4																						
2.2.5.																						
Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.5																						
Усього за пунктом 2.2																						
Усього за розділом П.ІІ																						

№ з/п	Найменування заходів (дооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозований періоди тис. грн (без ПДВ)				№ аркуша облігуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн / прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			з урахуванням:					інші залучені кошти, з них:					бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарських матеріалів (вартість ресурсів)	планований період	прогнозований період						
			загальна сума	амортизаційні відрахування	інвестицій з придбання	позичкові кошти	не підлягають поверненню	підлягають поверненню	планованій період + 1	планованій період + n												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ІІІ Транспортування теплової енергії від джерела ПОВІТРІ "Полтава-теплоенерго"																						
2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																						
2.1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.1.1			-	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
2.1.2.			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
Усього за підпунктом 2.1.2			-	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
2.1.3. Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах																						
Усього за підпунктом 2.1.3			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
2.1.4.			-	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
Інші заходи, з них:																						
Реконструкція ЦТП 98, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченко, 64-А			5 458,34	3 761,32	1 697,02	x	x	x	x	-	5 458,34	5 458,34	-	-	239,40	x	-	-	272,92			
Усього за підпунктом 2.1.4			5 458,34	3 761,32	1 697,02	-	-	-	-	-	5 458,34	5 458,34	-	-	239,40	x	-	-	272,92			
Усього за пунктом 2.1			5 458,34	3 761,32	1 697,02	-	-	-	-	-	5 458,34	5 458,34	-	-	239,40	x	-	-	272,92			
2.2. Інші заходи з урахуванням:																						
2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.1			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
2.2.2.			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.2			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
2.2.3. Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.3			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
2.2.4.			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
2.2.4.1 Придбання аварійно-технічної майстерні			2 665,00	-	2 665,00	x	x	x	x	2 665,00	-	2 665,00	-	-	180,00	x	-	-	177,67			
Усього за підпунктом 2.2.4			2 665,00	-	2 665,00	x	x	x	x	2 665,00	-	2 665,00	-	-	180,00	x	-	-	177,67			
2.2.5.			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.5			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-			
Усього за пунктом 2.2			2 665,00	-	2 665,00	x	x	x	x	2 665,00	-	2 665,00	-	-	180,00	x	-	-	177,67			
Усього за розділом ІІ.ІІ			8 123,34	3 761,32	4 362,02	x	x	x	x	2 665,00	5 458,34	8 123,34	-	-	215,98	x	-	-	450,59			
ІІІ Постачання теплової енергії																						
3.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																						
3.1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						

№ з/п	Найменування заходів (проектно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)				Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозований періоди тис. грн (без ПДВ)					Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. умовного палива / матеріалів)	Не аркуша об'єктувочних матеріалів	Економія фондів заробітної плати, (тис. грн / прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			з урахуванням:						інші залучені кошти, з них:				господарських матеріальних ресурсів	підприємний	прогнозований період										
			амортизаційні відрахування	інвестиції з придбання	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:	не підлягають поверненню	підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період	планований період + 1	планований період + n*													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	Усього за підпунктом 3.1.1		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
3.1.2			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за підпунктом 3.1.2		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
3.1.3			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за підпунктом 3.1.3		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за пунктом 3.1		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
3.2																									
	Усього за підпунктом 3.2.1		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
3.2.2			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за підпунктом 3.2.2		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
3.2.3			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за підпунктом 3.2.3		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
3.2.4			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за підпунктом 3.2.4		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
3.2.5			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
3.2.5.1			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за підпунктом 3.2.5		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за пунктом 3.2		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за розділом III		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
IV																									
4.1																									
4.1.1			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за підпунктом 4.1.1		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
4.1.2			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
4.1.2.1			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за підпунктом 4.1.2		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
4.1.3			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за підпунктом 4.1.3		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
	Усього за пунктом 4.1		-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-						
4.2																									
4.2.1			-	х	х																				

№ з/п	Найменування заходів (поб.ектно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозований періоди тис. грн (без ПДВ)				Срок окупності (місяців)**	№ аркуша об'єднувальних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн умовного палива / прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			з урахуванням:					інші залучені кошти, з них:					господарський матеріальних ресурсів	підприємний	прогнозований період		планований період + п*						
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з придбання	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:	не повернено	підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-				
	Усього за підпунктом 4.2.1																						
4.2.2																							
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-				
	Усього за підпунктом 4.2.2																						
4.2.3																							
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-				
	Усього за підпунктом 4.2.3																						
4.2.4																							
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-				
	Усього за підпунктом 4.2.4																						
4.2.5																							
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-				
	Усього за підпунктом 4.2.5																						
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-				
	Усього за пунктом 4.2																						
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-				
	Усього за розділом IV																						
			-	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-				
	Усього за інвестиційною програмою																						
			16 651,39	11 629,46	5 021,93	х	х	х	х	11 193,05	5 458,34	16 651,39	-	-	192,32	х	-	-	1 038,11				

Примітки

п* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту за другим та наступним рік від упровадження заходів враховувати без ПДВ.

х - об'єктом господарювання не заповнюється.

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

(посада відповідальної особи)

(підпис)

Ірина РЯБЧЕНКО
(Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

(найменування органу місцевого самоврядування)

Від 27.12.2022 № 1944

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Теплоэнерго"
(посадова особа суб'єкта господарювання)

Руслан РАДЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП "Теплоэнерго"

(найменування суб'єкта господарювання)

Найменування суб'єкта господарювання																							
№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)					№ аркуша об'єднанувочних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	23
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позикові кошти	підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підаряний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
									що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Виробництво теплової енергії																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																							
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
Усього за підпунктом 1.1.1																							
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
Усього за підпунктом 1.1.2																							
Інші заходи, з них:																							
1.1.3.	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
Усього за підпунктом 1.1.3																							
Усього за пунктом 1.1																							
Інші заходи з урахуванням:																							
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
Усього за підпунктом 1.2.1																							
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
1.2.2.	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
Усього за підпунктом 1.2.2																							

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)					№ аркуша обліку витратних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / пропозитний період)	Економія фондів зарплатної плати (тис. грн./рік)
			з урахуванням:										підприємний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з придбутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти, що підлягають поверненню, що не підлягають періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)						Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)	господарських (вартість матеріальних ресурсів)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Усього за підпунктом 2.2.3																						
2.2.4.	Заклади щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:																					
2.2.4.1	Придбання колісного трактору	1 од.	637,12	265,13	371,99	x	x	x	x	-	-	637,12	637,12	-	637,12	-	-	-	180,00	x	-	-
Усього за підпунктом 2.2.4																						
2.2.5.	Інші заводи, з них:																					
2.2.5.1	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Усього за підпунктом 2.2.5																						
Усього за пунктом 2.2																						
Усього за розділом III																						
III	Транспортування теплової енергії від джерела ПОВИТ "Полтавтеплоенерго"																					
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																					
2.1.1.	Заклади зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Усього за підпунктом 2.1.1																						
2.1.2.	Заклади щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Усього за підпунктом 2.1.2																						
2.1.3.	Заклади щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Усього за підпунктом 2.1.3																						
2.1.4.	Інші заводи, з них:																					
Реконструкція ЦТП 98, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченко, 64-А	1 од.	5 458,34	3 761,32	1 697,02	1 697,02	x	x	x	x	-	-	5 458,34	-	5 458,34	-	-	5 458,34	-	239,40	x	-	-
Усього за підпунктом 2.1.4																						
Усього за пунктом 2.1																						
2.2.	Інші заводи з урахуванням:																					
2.2.1.	Заклади зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Усього за підпунктом 2.2.1																						
2.2.2.	Заклади щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Усього за підпунктом 2.2.2																						
2.2.3.	Заклади щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Усього за підпунктом 2.2.3																						

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				№ аркуша об'єднаного матеріалу	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)		
			загальна сума	з урахуванням:						отримані у планованому періоді позикові кошти	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	матеріальних ресурсів	підприємний	I кв.	II кв.				III кв.	IV кв.
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позикові кошти	підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Заводи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.2.4.																							
2.2.4.1	Придбання аварійно-технічної майстерні	1 од.	2 665,00	-	2 665,00	x	x	x	x	-	-	2 665,00	2 665,00	-	-	-	-	2 665,00	180,00	x	-	-	
	Усього за підпунктом 2.2.4		2 665,00	-	2 665,00	x	x	x	x	-	-	2 665,00	2 665,00	-	-	-	-	2 665,00	180,00	x	-	-	
2.2.5.																							
-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за підпунктом 2.2.5		-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за пунктом 2.2		2 665,00	-	2 665,00	x	x	x	x	-	-	2 665,00	2 665,00	-	-	-	-	2 665,00	180,00	x	-	-	
	Усього за розділом II.2		8 123,34	3 761,32	4 362,02	x	x	x	x	-	-	8 123,34	2 665,00	5 458,34	-	-	5 458,34	2 665,00	215,98	x	-	-	
III Постачання теплової енергії																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																							
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
3.1.																							
3.1.1.																							
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за підпунктом 3.1.1		-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
3.1.2.																							
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за підпунктом 3.1.2		-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
3.1.3.																							
Інші заходи, з них:																							
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за підпунктом 3.1.3		-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за пунктом 3.1		-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
3.2.																							
3.2.1.																							
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за підпунктом 3.2.1		-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
3.2.2.																							
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього за підпунктом 3.2.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.3.																							
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за підпунктом 3.2.3		-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
3.2.4.																							
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за підпунктом 3.2.4		-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
3.2.5.																							
Інші заходи, з них:																							
-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за підпунктом 3.2.5		-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за пунктом 3.2		-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	Усього за розділом III		-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				№ аркуша облігуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогностичний період)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	
			з урахуванням:										матеріальних ресурсів	підприємний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
			затягнута сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позикові кошти, що не підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	підприємство	не підприємство										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IV																						
Постачання гарячої води																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																						
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
4.1.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
4.1.1.	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Усього за підпунктом 4.1.1																						
4.1.2.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
4.1.2.1	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Усього за підпунктом 4.1.2																						
4.1.3.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Усього за підпунктом 4.1.3																						
Інші заходи, з них:																						
Усього за пунктом 4.1																						
Інші заходи з урахуванням:																						
4.2.																						
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
4.2.1.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Усього за підпунктом 4.2.1																						
4.2.2.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Усього за підпунктом 4.2.2																						
4.2.3.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Усього за підпунктом 4.2.3																						
4.2.4.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Усього за підпунктом 4.2.4																						
4.2.5.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Усього за підпунктом 4.2.5																						
Усього за пунктом 4.2																						
Усього за розділом IV																						
Усього за інвестиційною програмою																						
	16 651,39	11 629,46	5 021,93	X	X	X	X	X	X	-	-	16 651,39	11 193,05	5 458,34	1 784,89	3 234,83	8 123,34	3 508,33	192,32	X	-	-

Приміт * Сули витрат по заходах та економічний ефект від їх утримання при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту за другий та наступний рік від утримання заходів враховувати без ПДВ.

X - ліцензієм не заповнюється.

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

(посада відповідальної особи)

Ірина РЯБЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

КП "Теплоэнерго"

(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,				
		загальна сума	тис. грн. (без ПДВ)			
			з урахуванням:			
		амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позикових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді	
1	2	3	4	5	6	7
I	Виробництво теплової енергії					
1.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням :					
1.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
1.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
1.1.3.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.1	-	-	-	-	-
1.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
1.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
1.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
1.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	7 047,60	6 896,25	151,35	-	-
1.2.5.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.2	7 047,60	6 896,25	151,35	-	-
	Усього за розділом I	7 047,60	6 896,25	151,35	-	-
II.I	Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ" та власних котелень з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів					
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
2.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.3.	Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах	-	-	-	-	-
2.1.4.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1	-	-	-	-	-
2.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
2.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
2.2.5.	Інші заходи	843,33	706,76	136,57	-	-
	Усього за пунктом 2.2	843,33	706,76	136,57	-	-
	Усього за розділом II.I	843,33	706,76	136,57	-	-
II.II	Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ" та власних котелень без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів					

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позикових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
2.1.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.1.3.	Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах	-	-	-	-	-
2.1.1.4.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1.1.	-	-	-	-	-
2.1.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
2.1.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
2.1.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	637,12	265,13	371,99	-	-
2.1.2.5.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1.2	637,12	265,13	371,99	-	-
	Усього за розділом II.ІІ	637,12	265,13	371,99	-	-
II.ІІІ	Транспортування теплової енергії від джерела ПОВПТГ "Полтавтеплоенерго"					
2.2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
2.2.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.1.3.	Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах	-	-	-	-	-
2.2.1.4.	Інші заходи	5 458,34	3 761,32	1 697,02	-	-
	Усього за пунктом 2.2.1	5 458,34	3 761,32	1 697,02	-	-
2.2.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
2.2.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	2 665,00	-	2 665,00	-	-
2.2.2.5.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.2.2	2 665,00	-	2 665,00	-	-
	Усього за розділом II.ІІІ	8 123,34	3 761,32	4 362,02	-	-
III	Постачання теплової енергії					
3.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
3.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.3.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.1	-	-	-	-	-
3.2.	Інші заходи, з урахуванням:					

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,				
		тис. грн. (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
3.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
3.2.5.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом III	-	-	-	-	-
IV	Постачання гарячої води					
4.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
4.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
4.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
4.1.3.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.1	-	-	-	-	-
4.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
4.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
4.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
4.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
4.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
4.2.5.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом IV	-	-	-	-	-
	Усього за інвестиційною програмою	16 651,39	11 629,46	5 021,93	-	-

Директор КП "Теплоенерго"
(посадова особа суб'єкта господарювання)

Заступник директора з фінансової роботи

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності
(посада відповідальної особи)

Руслан РАДЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БІРЮКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ірина РЯБЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання
у сфері теплопостачання, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

**Узагальнена характеристика об'єктів
теплопостачання
комунального підприємства «Теплоенерго»
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області
станом на 01.12.2022 року**

№ з/п	Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
I. Виробництво теплової енергії				
1	Джерела теплової енергії			
1.1	Загальна кількість котелень, з них:	шт.	17	
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	11	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	3	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	1	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	0	
	дахових	шт.	2	
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	73,474	
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	7,734	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	40,84	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	23,8	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	0	
	дахових	Гкал/год	1,1	
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год	22,06	
	у зимовий період	Гкал/год	57,89	
1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал	56 347,89	
2	Котли та хвостові поверхні нагріву			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	40	
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.	40	
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	2	
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	38	7
	парових з ККД менше 89 %	шт.	0	
	парових з ККД більше 89 %	шт.	0	
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.	40	
	на газоподібному паливі	шт.	40	7
	на твердому паливі	шт.	0	
	на рідкому паливі	шт.	0	
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%	26,19	
	у зимовий період	%	68,74	
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	0	
3	Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів			
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.	27	25
	димососів	шт.	6	

	луттєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.	19	
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок	кВт	338,2	
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.	0	
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	23	
	сталевих	шт.	20	1
	цеглианих та/або залізобетонних	шт.	3	
4	Допоміжне обладнання			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.	3	
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	7	
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	0	
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	102	
	живильних	шт.	0	
	мережних	шт.	43	7
	підживлювальних	шт.	27	
	конденсаційних	шт.	0	
	рециркуляційних	шт.	16	1
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.	14	1
	циркуляційних (ГВП)	шт.	0	
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт	1242,5	
5	Водопідготовка і водно-хімічний режим			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	26	1
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	12	
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт	52,40	
6	Електропостачання та електротехнічні пристрої			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	16	
	прямого включення	шт.	8	
	трансформаторного включення	шт.	8	
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.	16	
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:	шт.	0	
	потужністю до 630 кВА	шт.	0	
	потужністю понад 630 кВА	шт.	0	
6.4	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:			
	у неопалювальний період	%	25	
	у зимовий період	%	65	
7	Автоматизація			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.	17	
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.	3	
	з частковою автоматизацією	шт.	14	
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.	3	
8	Прилади обліку теплової енергії			
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.	221	
	на джерелах тепlopостачання	шт.	17	
	комерційного (у споживача)	шт.	216	
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах	%	100	
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	100	
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	0	
	на джерелах тепlopостачання	шт.	0	
	комерційного обліку	шт.	0	
9	Транспортні засоби			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	0	
	спецтехніки	шт.	0	
	вантажних автомобілів	шт.	0	
	легкових автомобілів	шт.	0	

10	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	18	
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	3,353	
	підземних каналних	км	3,22	1,32
	підземних безканалних	км	0	
	надземних	км	0,133	
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	32	
12	Місцеві (розподільчі) мережі			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому	км	138,973	
	підземних	км	127,604	1,85
	надземних	км	11,369	
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	1503	
13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км	76,3	
	підземних	км	71,342	2,722
	надземних	км	4,958	
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)			
	Загальна кількість ЦТП	шт.	46	
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)			
	Загальна кількість ІТП	шт.	0	
16	Обладнання ЦТП та ІТП			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	806	44
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	17	2
16.3	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	305	
	підживлювальних	шт.	124	
	насосів ГВП	шт.	181	18
	циркуляційних (ГВП)	шт.	0	
16.4	Загальна установлена потужність насосів	кВт	3674,3	
17	Електропостачання та системи управління			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	74	
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому	шт.	0	
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	0	
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	0	
18	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП			
18.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП	шт.	27	
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:	шт.	0	
	на ЦТП	шт.	39	
	у споживачів	шт.	77	
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	58,69	
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:			
	на ЦТП	%	84,78	
	у споживачів	%	34	
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.	34	
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100	шт.	46	
	на ЦТП	шт.	46	
	у споживачів	шт.	2	
19	Транспортні засоби			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	0	
	спецтехніки	шт.	2	
	вантажних автомобілів	шт.	0	
	легкових автомобілів	шт.	0	
20	Будівлі та споруди виробничого призначення			

	Загальна кількість	шт.	46	
21	Опалювальна площа (населення)	тис. кв. м	681,6	
22	Забезпечення гарячою водою (населення)	тис. жителів	24,3	
23	Приспіване навантаження за категоріями:			
	населення	Гкал/год	97,74	
	бюджетні установи	Гкал/год	7,25	
	інші	Гкал/год	1,60	
24	Фактичні річні втрати теплової енергії /котельні + ТЕЦ ПАТ «КВБЗ» по купівлі тепло + Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»	тис. Гкал	25,546	
		%	19,8	
25	Втрати враховані у діючому тарифі на теплову енергію	%	12,87	

Директор

(посадова особа ліцензіата)



(підпис)

Руслан РАДЧЕНКО

(Власне ім'я Прізвище)

Головний інженер

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

Олександр ШКУРЕНКО

(Власне ім'я Прізвище)

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Ірина РЯБЧЕНКО


(Власне ім'я Прізвище)

Додаток 7

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 5 пункту 3 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА**посадової особи суб'єкта господарювання на обробку персональних даних**

Я, Радченко Руслан Іванович, при наданні даних до органу місцевого самоврядування даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності суб'єкта господарювання.


_____ (підпис)

Директор КП «Теплоенерго»
(посада посадової особи суб'єкта господарювання)

" 26 " грудня 2022 року
(дата)

Руслан РАДЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

КП «Теплоенерго»

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської
ради Кременчуцького району Полтавської області
на 2022-2023 роки**
(відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій
України від 19.08.2020 № 191)

Кременчук 2022

Теплопостачання м. Кременчука, житловий фонд якого налічує 1362 житлові будинки, здійснюється централізованими системами від теплоелектроцентралі, промислово-опалювальними і опалювальними котельнями, та в не значній кількості, децентралізованими системами. Найбільш значними джерелами централізованого теплопостачання житлово-комунального сектору міста є ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (далі - ПАТ «КВБЗ»), котельні КП "Теплоенерго".

Джерелом теплопостачання житлового масиву Раківка, що знаходиться в Крюковському районі м. Кременчука, є ПАТ «КВБЗ». КП «Теплоенерго» купує в ПАТ «КВБЗ» теплову енергію та реалізовує її для потреб опалення та гарячого водопостачання різним категоріям споживачів. Транспортування теплової енергії від Крюковської ТЕЦ здійснюється по магістральним та розподільчим тепловим мережам, балансоутримувачем яких КП «Теплоенерго». Для потреб гарячого водопостачання в мікрорайоні Раківка – 5 ЦТП. Джерелом теплопостачання іншої частини Крюківського району м. Кременчука є котельні КП «Теплоенерго».

КП «Теплоенерго» є потужним комплексом, що надає послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, об'єктам соціальної сфери та іншим споживачам. Підприємство забезпечує стабільне функціонування котельних, теплових пунктів та теплових мереж, проводить поточний і капітальний ремонт об'єктів теплового господарства.

На балансі КП «Теплоенерго» знаходиться 17 котельних, на яких, в свою чергу, встановлено 40 котлів різної теплопродуктивності. Встановлена потужність котельних - 73,674 Гкал/год. Усі котельні працюють на газоподібному паливі, 11 котелень надають послугу тільки в опалювальний сезон, 6 котелень працюють протягом року. Гаряче водопостачання кварталу № 176 (вул. В'ячеслава Чорновола, б. 29-а) здійснюється від ЦТП, який побудовано поруч з котельнею.

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» забезпечує потреби в тепловій енергії на 2/3 споживачів м. Кременчука, транспортуючи її тепловими мережами, які складаються з двох частин:

- магістральна теплова мережа – комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) мережі;

- місцева (розподільча) теплова мережа – сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача.

Теплова енергія до споживачів міста надходить по магістральним тепловим мережам в кількості 3,353 км та розподільчим мережам, загальною довжиною у двотрубному вимірі 136,93 км системи теплопостачання, а також системи гарячого водопостачання в кількості 76,3 км.

Внутрішньоквартальні теплові мережі – водяні, замкненого типу, двотрубного та чотирьохтрубного виконання з трубопроводами діаметром від 25мм до 325мм. Схема розподільчих тепломереж включає 41 центральний

тепловий пункт (ЦТП) в розподільчих мережах, 4 насосних станції. Мережі надземного прокладання складають 4 % від загальної кількості.

Разом з тим, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи системи централізованого теплопостачання м. Кременчука передбачається розроблення, погодження та виконання інвестиційних програм на планований період фінансування яких здійснюється за рахунок коштів передбачених в тарифах на теплову енергію.

Отже, Інвестиційною програмою КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки плануються заходи з реконструкції та оновлення основних фондів, що задіяні у процесі виробництва та транспортування теплової енергії, а саме:

1. Придбання аварійно-технічного автомобіля.
2. Придбання аварійно-технічної майстерні.
3. Придбання вантажно-пасажирського автомобіля.
4. Придбання дизельного насосного агрегату.
5. Придбання колісного трактору.
6. Реконструкція ЦТП-98, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченко, 64-А.

Економічний ефект по вищевказаним заходам складає – 1 051,76 тис. грн, а саме з:

Планової вартості зворотних матеріалів отриманих від демонтованого обладнання за перший рік – 13,65 тис. грн;

Економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизації за 1 рік) – 1 038,11 тис. грн.

Джерелами фінансування заходів, запланованих в Інвестиційній програмі КП «Теплоенерго» для впровадження на 2022-2023 роки, є:

1. Кошти, що враховуються у структурі тарифу КП «Теплоенерго» на та транспортування теплової енергії - амортизаційні відрахування у розмірі 11 629,46 тис. грн без ПДВ.

2. Кошти, що враховуються у структурі тарифу КП «Теплоенерго» на транспортування теплової енергії - виробничі інвестиції з прибутку у розмірі 5 021,93 тис. грн без ПДВ.

Загальна сума фінансування Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки становить 16 651,39 тис. грн без ПДВ.

Але так як на КП «Теплоенерго» згідно Постанови повинно діяти окремо транспортування теплової енергії ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго», транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ" та власних котелень без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ" та власних котелень з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, тому в додатках 3-5 розділяємо вищевказані дані.

Директор КП «Теплоенерго»

Руслан РАДЧЕНКО

Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності

Ірина РЯБЧЕНКО



КП «Теплоенерго»

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» на 2022-2023 роки
(відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій
України від 19.08.2020 № 191)

Придбання аварійно-технічного автомобіля

За рахунок коштів Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» заплановано на 2022-2023 роки виконати придбання аварійно-технічного автомобіля Renault Master фургон в кількості 1 од. на суму 1 147,77 тис. грн (без ПДВ).

У зв'язку зі зростанням кількості аварій на теплових мережах та постійним обслуговуванням трубопроводів є необхідність в оновленні транспортного парку КП «Теплоенерго», що здійснює господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Аварійно-технічні машини призначені для швидкого усунення неполадок і аварій на об'єктах, які задіяні в наданні житлово-комунальних послуг. Аварійки укомплектовуються в залежності від основного напрямку компанії, в більшості випадків це пов'язано з усуненням аварійних ситуацій на водопровідних, газових і електричних та теплових магістралях.

Аварійно-технічний автомобіль Renault Master фургон має кілька відсіків: пасажирський і технологічний. Пасажирський відсік призначений для перевезення аварійної бригади, в технологічному відсіку передбачено місце для перевезення необхідного технічного устаткування і матеріалів для забезпечення та проведення робіт аварійно-технічною бригадою. Автомобіль оснащений сучасним потужним та економним двигуном, адаптований до умов «погані дороги», має допоміжні електронні системи, датчики для допомоги керування водію та для збільшення комфорту та безпеки під час руху.

Отже, ґрунтуючись думкою та рекомендаціями партнерів, КП «Теплоенерго», в рамках Інвестиційної програми на 2022-2023 роки, планує закупити аварійно-технічний автомобіль Renault Master фургон і це дасть змогу:

- здійснити удосконалення та модернізацію автотранспортного парку підприємства;
- убезпечити доставку людей та матеріалів для виконання ремонтно-відновлювальних робіт та обслуговування теплових мереж;
- оперативно реагувати на аварійні ситуації.

Розрахунок строку окупності заходів з придбання аварійно-технічного автомобіля наведено у таблиці Додатку 3 «Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022-2023 роки КП «Теплоенерго», який складає 180,0 місяців та має відбутися за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 76,52 тис. грн, відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго».

Також, слід зазначити, що закупівля товарів, робіт та послуг КП «Теплоенерго» здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»

**Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності**



Руслан РАДЧЕНКО

Ірина РЯБЧЕНКО

Вих. № 275/2022 від 14.10.2022 р.

Комерційна пропозиція

Renault Master цілнометалічний
Версія – **L3 H2, двигун 2.3 (125 к.с.) дизель, МКП-6**
Привід - передній
Задні колеса - одинарні
Повна маса - 3500 кг.
Кількість місць – 6+1
Колір – Білий мінерал

- Гальмівна система ABS
- Система допомоги при екстремному гальмуванні BAS
- Система курсової стійкості ESP
- Антибукевальна система ASR
- Система стабілізації руху при боковому вітрі SWA
- Система стабілізації руху при розгойдуванні причепа TSA
- Система допомоги водію при старті на підйомі HSA
- Система оптимізації зчеплення коліс Extended Grip
- Фронтальна подушка безпеки водія
- Автоматичне замикання дверей під час руху автомобіля
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Триточкові ремні безпеки з регулюванням по висоті
- Сигнал про непристібнутий пасок безпеки водія
- Ключ з 2-ма кнопками: замикання / відмикання
- Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах
- Повнорозмірне запасне колесо
- Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці)
- Адаптація до умов "поганих доріг": сталевий захист піддону картера двигуна, захист гальмівних дисків, спеціальні ущільнювачі для герметизації салону від пилу та води
- Тонування стекол
- Захист двигуна
- Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води
- Протисажний фільтр вихлопної системи
- Фільтр салону
- Посилений генератор електричного струму 185А
- Гідропідсилювач керма
- Бортовий комп'ютер
- Електросклопідіймачі передніх дверей
- Електродзеркала заднього огляду з обігрівом
- Датчики дощу та світла
- Закритий ящик для рукавичок
- Обігрів та вентиляція з рециркуляцією повітря
- Оптимізація обігріву повітря кабіни
- Металева перегородка за другим рядом сидінь
- Сидіння водія з регул-м по довжині/висоті + Спинка регулюється по нахилу + Підлокітник
- Подвійне пасажирське сидіння
- Тканева оббивка сидінь
- Сталеві 16" диски (шини перед. привод R16C J6,5 225/65; ковпаки коліс Mini



ІНАОМ ЗГІДНО
О Р І Р А Д Ч Е Н К О
30.11.2022

Додаткові опції:

- Кондиціонер передньої частини
- Трансформація з вантажного автомобіля в вантажно – пасажирський з документами для реєстрації.

- Гарантійні зобов'язання – 3 роки або 100000 км (в залежності, що настане раніше).

Вартість за 1 шт. без обшивки вантажної – **1 352 327, 00 грн.**

Вартість за 1 шт. з обшитим вантажним відсіком захистними панелями – **1 377 327, 00 грн.**

Директор ТОВ «Соллі Плюс.Кременчук»

Орел Н.Ю.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛЛІ ПЛЮС. КРЕМЕНЧУК»

Офіційний дилер Renault в м. Кременчук та Полтавській області
м. Кременчук, вул. Київська, 65-б; тел: (0536) 798007; тел./факс: (0536) 798008; www.spk-renault.pl.ua





АВТО ГРУП+

Комунальне підприємство
«Теплоенерго» м. Кременчук

Шановний клієнт!

Висловлюємо Вам свою повагу та пропонуємо розглянути нашу пропозицію стати власником автомобіля бренду **RENAULT**.

ТОВ «АВТО ГРУП+» - офіційний дилер автомобілів **RENAULT** в Одеському регіоні. У сучасному дилерському центрі на **Інглезі, 15** представлений повний спектр послуг з придбання та експлуатації автомобіля.



12 років досвіду продажів
автомобілів бренду



Оригінальні запасні
частини та аксесуари



Гарантійне та сервісне
обслуговування




Сучасна програма
лояльності для клієнтів



Обмін авто за програмою
TRADE IN



Зручний помічник у
режимі он-лайн ЧАТ
БОТ ШЕЛБІ



RENAULT БОНУС
програма вигідного
кредитування



Безпечне страхування з
компанією «ВУСО»

Станьте частиною сім'ї **RENAULT** разом з концептуальним центром «АВТО ГРУП+»!

Ваш персональний менеджер Долженко Едуард

тел.: +380981884851

ТОВ «АВТО ГРУП+»

Юридична адреса:
вул. Інглезі, 15
65078, Одеса, Україна

Тел. 048 705 75 75

<https://renault.in.ua/>



ЗАЛОН ЗГІДНО
ПІРАДЧЕНКО

30.11.2022




Renault Master : ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизельні двигуни

Економні та високопродуктивні двигуни, встановлені в усі версії Renault Master

Ми оновили двигуни Renault Master, які стали потужнішими та забезпечують більше динамічне прискорення та швидкий розгін. Всі вони працюють на дизельному пальному та комплектуються шестиступінчастою коробкою передач. Двигуни Renault Master мають об'єм 2,3л та відповідають нормі токсичності Євро-5.




ЗАПОВІДЬ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН
ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ
11.2.2022



Система допомоги при руханні в гору HSA (Hill Start Assist) дозволяє запобігти відкат автомобіля під час паркування або зупинки на підйомі. Після того, як водій відпустить педаль гальма, автомобіль буде залишатися нерухомим кілька секунд до початку руху вперед.

ТОВ «АВТО ГРУП+»


Юридична адреса:
вул. Інглезі, 15
65078, Одеса, Україна



Система стабілізації руху при боковому вітрі: Новий MASTER має систему, яка допомагає дотримуватися траєкторії на швидкості більше 70 км/год за наявності сильного бокового вітру або рапто вих поривів вітру.

Тел. 048 705 75 75
<https://renault.in.ua/>

Переднеприводный фургон



НАСА: ВАНТАЖОНДІОМНИСТЬ Передня опрацювання ф. ренз. кт.

[illegible]

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ Середньоприєдного фургона, мм

[illegible]

Привод Передний

Версія
L2H2

Об'єм, м³
10,8

Вантажність
1538 кг

Повна маса

Двигун
2.3 dCi 125



НАЛОМ ЗГІДНО
Р РІРАДЧЕНКО
10.11.2022



Renault Master L2H2

Привід коліс: передній

Двигун (потужність): 2,3 dCi 125 к.с.

Коробка передач, кіл-ть ступенів: Механічна, 6-ступенева

Тип палива: дизель

Рік виробництва: 2022

Колір: Білий мінерал

Обладнання:

БЕЗПЕКА

Гальмівна система ABS
Система допомоги при екстремному гальмуванні BAS
Система курсової стійкості ESP
Антибуксувальна система ASR
Система стабілізації руху при боковому вітрі SWA
Система стабілізації руху при розгойдуванні причепа TSA
Система допомоги водію при старті на підйомі HSA
Система для поганих доріг Extended Grip
Фронтальна подушка безпеки водія
Автоматичне замикання дверей під час руху автомобіля
Центральний замок з дистанційним керуванням
Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті
Сигнал про непристібнутий пасок безпеки водія
Ключ з 2-ма кнопками: замикання / відмикання
Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах
Повнорозмірне запасне колесо
Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці)
Адаптація до умов "поганих доріг": сталевий захист піддону картера двигуна, захист гальмівних дисків, спеціальні ущільнювачі для герметизації салону від пилу та води
Передні та задні бризки
Тонування стекол

ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ

Паливний бак 80л
Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води
Протисажний фільтр вихлопної системи
Фільтр салону
Посилений генератор електричного струму 185А
Гідропідсилювач керма
Бортовий комп'ютер, 3,5" TFT екран

ТОВ «АВТО ГРУП+»

Юридична адреса:
вул. Інглєзі, 15
65078, Одеса, Україна

Тел. 048 705 75 75
<https://renault.in.ua/>



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ТОР РІ Радченко

30.11.2022

Електросклопідіймачі передніх дверей
Електродзеркала заднього огляду з обігрівом
Аудіопідготовка: живлення підведене до радіо та динаміків, антена
Датчики дощу та світла
Закритий ящик для рукавичок
Обігрів та вентиляція з рециркуляцією повітря
Оптимізація обігріву повітря кабіни
Суцільна металева перегородка
Задні розпашні незасклені двері, що відкриваються на 180°
Бокові суцільнометалеві частини кузова
Праві суцільнометалеві зсувні двері
Захист стін та дверей "стандарт" в половину висоти
Такелажні петлі в підлозі (6 для L1/L2/L3, 8 для L4)
Сидіння водія з регул-м по довжині\висоті + Спинка регулюється по нахилу + Підлокітник
Подвійне пасажирське сидіння
Стандартна тканинна оббивка сидінь
Сталеві 16" диски (шини перед, привод R16C J6,5 225/65; задн. привод R16C J5,5 195/75) + ковпаки коліс Mini
Гарантія 3 роки або 100 000 км

ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ МОДЕЛІ

Кондиціонер салону
Протитуманні фари
Ключ з 3-ма кнопками + брелок з функцією «вільні руки»
Переобладнання Автомобіля в грузопасажирський варіант

**Вартість автомобіля 2022 р.в. в грн. з ПДВ та з переобладнанням
– 1 433 203,00 грн. станом на день складення цієї комерційної пропозиції**

(включаючи додаткові опції)

* АТ "Рено Україна" залишає за собою право змінювати ціну без попереднього повідомлення

З повагою,
Директор ТОВ «АВТО ГРУП+»
18.10.2022



В.В.Бикова



ІНАОМ ЗГІДНО
ОП РАДЧЕНКО
30.11.2022

ТОВ «АВТО ГРУП+»

Юридична адреса:
вул. Інглезі, 15
65078, Одеса, Україна

Тел. 048 705 75 75
<https://renault.in.ua/>

Придбання аварійно-технічної майстерні

За рахунок коштів Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки заплановано виконати придбання аварійно-технічної майстерні на базі автомобіля ISUZU NPR 75в кількості 1 од. на суму 2 665,00 тис. грн (без ПДВ).

У зв'язку зі зростанням кількості аварій на теплових мережах та постійним обслуговуванням трубопроводів є необхідність в оновленні транспортного парку КП «Теплоенерго», що здійснює господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Аварійно-технічні машини призначені для швидкого усунення неполадок і аварій на об'єктах, які задіяні в наданні житлово-комунальних послуг. Аварійки укомплектовуються в залежності від основного напрямку компанії, в більшості випадків це пов'язано з усуненням аварійних ситуацій на водопровідних, газових і електричних магістралях.

Автомобіль спеціалізований аварійно ремонтна майстерня на базі автомобіля ISUZU NPR 75 призначений для доставки персоналу та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт з використанням засобів та інструменту ремонтного модуля автомобіля. Кабіна та фургон автомобіля дозволяють перевезення персоналу в кількості 6-ти чоловік робочого персоналу та водія. Пасажирський відсік призначений для перевезення і відпочинку аварійної бригади (посадочні місця, опалення, утеплена підлога і т.д.), в технологічному відсіку передбачено все для проведення ремонтно-відновлювальних робіт (верстати, ящики, полиці, шафи і т.д.). Також в таких автомобілях передбачаються технологічні ніші для перевезення генератора, драбини, балонів, матеріалу, тощо.

Отже, ґрунтуючись думкою та рекомендаціями партнерів, КП «Теплоенерго», в рамках Інвестиційної програми на 2022-2023 роки, планує закупити аварійно-технічному майстерню на базі автомобіля ISUZU NPR 75в і це дасть змогу:

- здійснити удосконалення та модернізацію автотранспортного парку підприємства;
- забезпечити доставку людей та матеріалів для виконання ремонтно-відновлювальних робіт та обслуговування теплових мереж;
- оперативно реагувати на аварійні ситуації.

Розрахунок строку окупності заходів з придбання аварійно-технічної майстерні на шасі автомобіля ISUZU NPR 75в наведено у таблиці Додатку 3 «Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022-2023 роки КП «Теплоенерго», який складає 180,0 місяців та має відбутися за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 177,67 тис. грн, відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго».

40

Також, слід зазначити, що закупівля товарів, робіт та послуг КП «Теплоенерго» здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»

**Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності**



Руслан РАДЧЕНКО

Ірина РЯБЧЕНКО


**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**

 03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
 ☎ + 38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788

ТЕХКОМПЛЕКТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Макаріївський р-н,
 с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

29 09 2022 г.

Платник податку на прибуток на загальних умовах

р/р 26006799993338 в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

Керівнику

Комерційна пропозиція

Ми щиро вдячні Вам за звернення на Завод Спецтехніки «Техкомплект». Компанія успішно працює на автомобільному ринку України з 1998 року. Основним напрямком роботи підприємства є виробництво, продаж та ремонт спеціалізованої автомобільної техніки на базі вантажних та комерційних автомобілів, а також їх сервісне обслуговування. На сьогоднішній день наше підприємство виконує повний цикл виробництва спеціального обладнання на шасі автомобілів різних марок.

Пропозиція	Вартість з ПДВ, грн.
Автомобіль спеціалізований аварійно ремонтна майстерня ТК-ІЗ-АРМ (на базі автомобіля ISUZU NPR 75, 4x2) Автомобіль призначений для доставки персоналу та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт з використанням засобів та інструменту ремонтного модуля автомобіля. Кабіна та фургон автомобіля дозволяють перевезення персоналу в кількості 6-ти чоловік робочого персоналу та водія. Компонування автомобіля виконуються шляхом встановлення комбінованого фургону з розміщеним в ньому багажно-ремонтним відсіком для перевезення інструменту. В фургоні наявні відкидний столик для оформлення документації, сидіння з триточковими пасками безпеки, системи робочого та автономного опалення. Виробник пропонує автомобіль, якість якого відповідає вимогам, установленим нормативною документацією Виробника та чинним державним стандартам України. Автомобіль відповідає вимогам абзацу 4 підпункту 2 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пролозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. №829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших	НАЛОМ ЗГІДНО ПІРАДЧЕНКО 11.09.2022 3 198 000,00



✉ info@thk.kiev.ua

🌐 thk.kiev.ua


**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**

 ☎ 03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
 ☎ +38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788

ТЕХКОМПЛЕКТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Макарівський р-н,
 с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

Платник податку на прибуток на загальних умовах

р/р 26006799993338 в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Запропонований автомобіль є новим, у заводському виконанні. Виробник забезпечує гарантійне обслуговування автомобіля упродовж гарантійного періоду, який встановлено документацією на виготовлення та складає 24 місяці від дати передачі Замовникові. Постачальник разом з Автомобілем надає всі необхідні документи для державної реєстрації автомобіля як транспортного засобу. Виробник гарантує надання Копії сертифіката якості (відповідності), та зобов'язується передати на момент поставки бригадного автомобіля оригінал документу, вантажну митну декларацію (ВМД) та усі необхідні документи для реєстрації у Державних органах.

Характеристики автомобіля та його опис:

№ з/п	Назва параметру	Од. вим	Параметри
	Кабіна		безкапотної компоновки, двохдверна
	Кількість пасажирів в кабіні	шт.	2
	Тип двигуна		дизельний 4-циліндровий, рядний, з безпосереднім впорскуванням, з турбонадувом
	Система впорскування		Common Rail
	Робочий об'єм двигуна	см ³	4 500
	Максимальна потужність двигуна	к.с.	125
	Клас токсичності		ЄВРО 5
	Колісна формула		4x2
	КПП		механічна, 6 передніх передач
	Рульове керування		Гідро підсилювач рульового керування
	Підвіска передня		Параболічні ресори. Стабілізатор.
	Підвіска задня		Параболічні ресори. Стабілізатор.
	Гальмівна система		Гідравлічна гальмівна система із електронним управлінням EBS, системою ABS та системою допомоги при екстремому гальмуванні.
	Кліматична установка		наявна (мінімум 4 режими розподілення потоків повітря та режим рециркуляції повітря)
	Конструкція фургону		Каркасно-зварна, зі сталевго профілю, складається з двох відсіків пасажирського та вантажного з поздовжніх та поперечових швелерів
	Зовнішня обшивка (борт, дах, передня та задня стіни)		Сендвіч панель суцільна вакуумна – армований склопластик з термоізоляцією технологічного відсіку



✉ info@thk.kiev.ua

🌐 thk.kiev.ua



**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**

03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
☎ + 38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788

ТЕХКОМПЛЕКТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

Юридична адреса: 08004, Київська обл., Макаріський р-н,
с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

Платник податку на прибуток на загальних умовах

р/р 26006799993338 в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

Внутрішнє оздоблення технологічного відсіку	Бакелітова фанера, вкрита оцинкованою сталлю.
Підлога	Технологічний відсік лист оцинкований, фанера вологостійка та нековзкий лінолеум
Електроживлення	24В від електромережі автомобіля. Освітлення фургона здійснюється світильниками 24В
Двері зі сходами	Покриття: рифлений алюміній, обладнані поручнями і ліхтарем підсвічування
система опалення	Робоча - від автономного повітряного обігрівача салону.
Вогнегасник ВВК-3,5 з кріпленням	наявний, у кабіні водія
Підніжки багажно-ремонтного відсіку	3 рифленого металу, жорстко прикріплені до основи кузову-фургону

Опис фургону автомобіля:

Рама кузова:	Трубна платформа з гнутими профілями, швелер. Зварна монолітна конструкція покращеного типу, з посиленими лонжеронами, покрита антикорозійним покриттям. Знизу оброблена мастикою.
Каркас та дверний портал:	Виготовлений з сталевих листів, марка сталі СТ 3 ПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника).
Стінки:	Вакумно Клеєна суцільна сендвіч-панель 50 мм. Стіни, стеля та двері виготовлені з клеєних сендвіч-панелей відповідно до габаритних розмірів фургону, без стиків та з'єднань в площині. Утеплення: Пінопілістірол екструдований Зовнішня обшивка: пластик, армований скловолокном, не менше 2,5 мм., з гелькоут покриттям, колір відповідно ДСТУ-3849-2018 Внутрішня обшивка: алюмокомпозитна панель з малюнком під деревину. Внутрішня відбортка по периметру рифлений алюміній 200мм.
Підлога:	Утеплена. Настил – бакелітова фанера з протиковзкою насічкою. Стики герметизовані. Вкрито - автомобільним протиковзким покриттям
Двері:	Задні 2 -х секційні розпашні двері сендвіч-панель 50 мм з фіксаторами; кут відкриття 270, фіксація дверей у відкритому положенні. Двері окантовані багатокамерним ущільнювачем.
Вікна:	Пасажи́рський відсік – 1 розсувне, Робочий відсік – 1 розсувне, 1 глухе
Люки:	1 - в робочому відсіку, 1 – в пасажирському.
Опалювач:	Автономний дизельний обігрівач, потужністю 4 кВт.
Підкрилки:	Пластикові
Підніжка:	Висувні драбини під задніми дверима (всього 2 шт), ручка (2 шт) з гумовими відбійниками на порталі задніх дверей
Фурнітура:	Оцинкована з запірними замками та петлями (на кожній двері)




**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**

 03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
 ☎ + 38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788

ТЕХКОМПЛЕКТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

 Юридична адреса: 03004, Київська обл., Макаріївський р-н,
 с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

Платник податку на прибуток на загальних умовах

р/р 26006799993338 в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

Світло:	Внутрішнє: 4 світлодіодні плафон та 1 євровимикач у кожному відсіку, Зовнішнє освітлення: стандарт, габаритні і маркерні ліхтарі.
Документи:	Продукція сертифікована. Надаються всі необхідні документи для реєстрації автомобілю в сервісних центрах МВС (МРЕО)
Ніши для перевезення балонів	Киснева – одна шафа з правого борту Пропанова – одна шафа з лівого борту Нижній край шаф на рівні центру задньої вісі базового автомобільного шасі.
Ніша-пенал	Для перевезення порізаного матеріалу та драбин під полом фургону на всю довжину фургону.
Комплектація спеціалізованим обладнанням:	1)- Зварювальний інверторний апарат . Основні технічні та якісні характеристики: Діаметр електрода, мм 1.6 - 6.0 Джерело енергії для зварювання - електрична дуга ММА (зварювання покритим електродом) Напруга мережі живлення, В 380 Споживана потужність - , кВт 5.6 Можливість роботи від автономного генератора Галузь застосування, призначення - велике виробництво Тривалість ввімкнення, % - 80 Вага, кг - 5.8 2)Мініелектростанція Основні технічні та якісні характеристики: Регулювання напруги - цифровий AVR Тип - однофазна/трифазна Максимальна потужність (Вт) 3000/8800 Номінальна потужність (Вт) 2700/8000 Номінальна вихідна напруга (В) 230/400 Частота (Гц) 50 Номінальна сила струму (А) 11,6/14,4 Модель двигуна HONDA або еквівалент Тип двигуна 4-тактний V-образний OHV, 2-циліндровий Система охолодження - повітряна. Система запалювання - конденсатор (CD) Система запуску електрична 3)Мотопомпа для брудної води Технічні характеристики : Продуктивність (л/хв) 1640 Продуктивність (м3/г) 98,4


 КОМП'ЮТЕРНОМ ЗГІДНО
 РІРАДЧЕНКО
 11.2022


Виробництво автогідропідіймачів та спецтехніки

**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
☎ + 38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788**ТЕХКОМПЛЕКТ**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

Юридична адреса: 08004, Київська обл., Макаріївський р-н,
с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

Платник податку на прибуток на загальних умовах

р/р 26006799993338 в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

Діаметр з'єднання	(мм) 100
Глибина усмоктування,	(м) 8
Загальна висота підйому,	(м) 26
Потужність двигуна	(кВт) 7,1
У комплект мотопомпи входять :	
- напірно-всмоктуючий гумовий армований рукав Ø 100 мм. з двох частин з'єднаний між собою з'єднувальними головками (типу Богданова) загальною довжиною 8 м.	
- рукав відвідний Ø 100 мм, з трьох частин з'єднаний між собою з'єднувальними головками (типу Богданова) загальною довжиною не менше 60 м. Матеріал рукава - капронова нитка, покриття всередині - полімер.	
- клапан зворотний приймальний з сіткою, Ду100.	
4) пост газо зварювальника - різчика	
балон пропановий, балон кисневий, комплект рукавів, манометрів, пальник.	

Основні умови:

Ціну вказано на 19 10 2022 р.

Вартість товару може бути змінена при коливанні різниці іноземних валют більше ніж на 2%

Умови поставки: DDP відповідно до правил Інкотермс 2010 на склад покупця.


Строк поставки: 65 календарних днів з моменту підписання договору та передплати розміром 50%.

Гарантія та умови обслуговування:

На автомобіль IVECO гарантія буде представлена строком на 24 місяці без обмеження пробігу;

Гарантія на силовий агрегат (лінія трансмісії) 24 місяці без обмеження пробігу;

Між сервісний інтервал складає не більше 12 місяців або 20 000 км пробігу від попереднього технічного обслуговування або дати отримання за актом приймання – передачі.

Директор ТОВ Техкомплект  Оніщук В.і.

ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

КП ДИРЕКТОР РІРАДЧЕНКО

10.11.2022

✉ info@thk.kiev.ua

🌐 thk.kiev.ua





АЛЬФАТЕКС
Офіційний дилер в Україні
TM SHACMAN, DAYUN
HIDROKON KONYA HIDROLIK LTD.
SOCAGE S.R.L, XCMG, FOTON LOVOL
e-mail: Yuri_alfatex@ukr.net
web: www.alfateks.com.ua

Вих. №14/10-07/10-50 від 14.10.2022р.

Керівнику підприємства

Шановні панове!

Дійсним повідомляємо Вам про свою спроможність поставки нової аварійної майстерні на шасі DAYUN CGC1100 (Євро-5, повний електропакет, кондиціонер), марки АТ-АМ відповідно до технічного завдання (характеристики у додатках), 2022-2023 року випуску.


Комплектація: шасі DAYUN CGC1100, обшивка фургона – сендвіч панель, 2 відсіки – пасажирський та вантажний, утеплені, пасажирський відділ обладнано: рундуки з підголівниками – 6 шт., одно пасові ремні безпеки – 6 шт., відкидна стільниця, автономний дизельний обігрівач, переговорний пристрій; вантажне відділення: стіни: оцинкована сталь, із полімерним покриттям білого кольору, підлога: лист сталевий рифлений, товщиною 3,0 мм., сталевий верстак (у верстаку передбачені 2 відсіки з полкою всередині та дверцята, що замикаються ззовні), слюсарні лещата.

Станом на дату подання пропозиції вартість Товару становить **4'250'000,00** грн. з ПДВ./1 одиницю.

- **Терміни поставки:** протягом 60 днів з моменту підписання договору
- **Рік випуску** – 2022/2023 рік.
- **Гарантія** - 1 рік або 50000 км.

З найкращими побажаннями та заздалегідь вдячний за співпрацю,

Директор



- Тел.: 0800-333-828 • 067-535-92-95




39600 • Україна • м. Кременчук • бульвар Автокрізівський, 19

Конструкція фургону	Каркас виготовлений з сталевго листа товщиною не менше 3 мм., марка сталі СТЗПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника), Каркас типу Кунг - зі скосами зовнішніх поздовжніх ребер, або без таких. Платформа - зварна конструкція з холоднокатаного металевго профілю, покращеного типу, з посиленними лонжеронами. Кріплення до рами - комбінованого типу
Внутрішні розміри фургону	Пасажи́рський відсі́к: 1800x2400x2000 мм Ванта́жний відсі́к: 2500x2400x2000 мм
Конструкція стін та стелі	Клеєна сендвіч-панель, стіни, стеля та двері виготовлені з клесних сендвіч-панелей відповідно до габаритних розмірів фургону. Фургон повинен мати високу ремонтпридатність та можливість заміни окремих елементів стін та стелі у разі їх механічного пошкодження.
Зовнішня обшивка	Оцинкований лист товщиною, не менше 0,45 мм., з полімерним покриттям
Внутрішня обшивка	Пасажи́рське відділення: Оцинкована сталь, із полімерним покриттям з малюнком під деревину (застосовуються в автобусах міських маршрутів) Ванта́жне відділення: Оцинкована сталь, із полімерним покриттям білого кольору.
Утеплення	Пінополіуретан, щільністю, не менше, 54-55 кг/м ³ , коефіцієнт теплопровідності не менше 0,027 Вт/мЗ.
Підлога	Утеплена. Настил - бакелітова фанера з протиковзкою насічкою. Стики герметизовані. Пасажи́рське відділення: вкрито - автомобільним протиковзким покриттям типу Автолін. Ванта́жне відділення: вкрито - лист сталевий рифлений, товщиною 3,0 мм.
Сидіння, стільниця	У пасажи́рському відсі́ку: Рундуки з підголівниками, кількість місць для сидіння - 6 шт. Однопасові ремні безпеки - 6 шт. Відкидна стільниця, розмірами - 500x700 мм.
Двері	Службові (одностулкові) - 1 од., з двопозиційними замками автоматичного типу (відчиняються ззовні та зсередини). Дверний портал: виготовлений з сталевго листа товщиною не менше 3 мм., марка сталі СТЗПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника). Задні розпашні двері з фіксаторами; кут відкриття 270, фіксація дверей у відкритому положенні. Дверний портал: виготовлений з сталевго листа товщиною не менше 3 мм., марка сталі СТЗПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника)
Встановлення вікон	Пасажи́рський відсі́к 1 розсувне вікно Ванта́жний відсі́к: 1 розсувне вікно та 1 глухе вікно
Вентиляція	2 вентиляційних люки (один в пасажи́рському, один в ванта́жному відсі́ку)
Система опалення пасажи́рського відсі́ку	Від автономного дизельного обігрівача салону, потужністю 2 кВт.
Світло	Внутрішнє 2 LED плафон та свровимикач (у кожному відсі́ку), зовнішнє освітлення стандарт, габаритні і маркерні ліхтарі
Додаткове обладнання фургону	Переговорний пристрій з водієм; Висувні сходи для доступу в пасажи́рський відсі́к фургону Додаткові висувні сходи для доступу до ванта́жного відсі́ку фургону. Вогнегасники ВП-2 в кількості 2 шт.; Автомобільна аптечка АМО-2 в кількості 2 шт. В ванта́жному відсі́ку кузов-фургону встановлений сталевий верстак (з двома ящиками з дверцятами), який надійно закріплений до полу фургону. На верстаку встановлені слюсарні лещата з силою стискування 30000 PSI (207 Н/мм ²) та вагою 30 кг. По правому борту (сторона пасажи́ру), біля задніх дверей, передбачена ніша для перевезення одного кисневого балону, обладнана механізмом підйому-опускання назовні. Зачинається ролетом зовні. Нижній край ніші на рівні центру осі заднього колеса. По лівому борту (сторона водія), біля задніх дверей, передбачена ніша для перевезення одного пропанового балону, обладнана механізмом підйому-опускання назовні. Зачинається ролетом зовні. Нижній край ніші на рівні центру осі заднього колеса. По правому борту (сторона пасажи́ру), передбачена ніша для перевезення генератора з доступом зовні. Зачинається ролетом зовні. Для довгого інструменту, тощо, фургон оснащений ящиком зі сталі, що замикається, розташованими під фургоном (між напрямними підрамнику), на всю довжину фургону. Автомобіль обладнаний фаркопом



ІНАОМ ЗГІДНО
ІРІАДЧЕНКО
30.11.2022

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД АВАРІЙНОЇ МАЙСТЕРНІ



ПІРАДЧЕНКО
30.11.2022

Фото – вигляд пасажирського відсіку










Фото – вигляд технологічного відсіку



Згідно з
РІРАДЧЕНКО
30.11.2022



Пропоноване шасі DAYUN CGC 1100

Показник	Одиниця виміру	Величина
Колісна формула	-	4x2
Повна маса автомобіля	кг	10000
Вантажопідйомність шасі	кг	6700
Двигун	-	дизельний Weichai WP4.1Q160E50
Екологічний клас	-	ЕВРО-5
Об'єм двигуна	см ³	4090
Потужність двигуна	к.с.	160
Коробка передач	-	FAST 6J70T, 6-ти ступінчата
Рульове керування	-	з гідропідсилювачем
Кількість місць в кабіні	т..	3
Шини розміром	-	8.25R20
Паливний бак	л	120
Матеріал паливного баку	-	алюміній
Підвіска передня / задня	-	ресорна
Комплектація	-	електросклопідйомники, центральный замок, магнітола




ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Директор РІ Радченко

30.11.2022



Директор РІРАДЧЕНКО
30.11.2022



Придбання вантажно-пасажирського автомобіля

За рахунок коштів Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» заплановано на 2022-2023 роки виконати придбання вантажно-пасажирського автомобіля Renault Express в кількості 1 од. на суму 569,83 тис. грн (без ПДВ).

З метою забезпечення належного режиму експлуатації 17 котлів та іншого котельного обладнання, що знаходиться на балансі КП «Теплоенерго», їх своєчасного технічного обслуговування, огляду та регулювання є необхідність в оновленні транспортного парку КП «Теплоенерго», що здійснює господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Вантажно-пасажирський автомобіль призначений для перевезення працівників підприємства та їх інструментів при виконанні робіт з технічного обслуговування котлів, ремонтних, аварійно-відновлювальних та інших робіт з прийнятною для виконання завдань швидкістю та безпекою.

Вантажно-пасажирський автомобіль Renault Express має великий корисний об'єм вантажного відсіку, який можна збільшити за рахунок сидінь другого ряду, максимальний рівень відсіків для зберігання речей, оснащений поворотними кільцями для кріплення вантажів, камерами постійного заднього огляду та системою контролю сліпих зон для спрощення маневрування та збільшення безпеки під час руху.

Отже, ґрунтуючись думкою та рекомендаціями партнерів, КП «Теплоенерго», в рамках Інвестиційної програми на 2022-2023 роки, планує закупити вантажно-пасажирський автомобіль Renault Express і це дасть змогу:

- здійснити удосконалення та модернізацію автотранспортного парку підприємства;
- убезпечити доставку людей, інструментів та матеріалів для виконання своєчасних ремонтних, аварійно-відновлювальних та інших робіт з технічного обслуговування котлів та іншого котельного обладнання, що в свою чергу зменшить ризик поломки котельного обладнання в опалювальний сезон;
- оперативно реагувати на аварійні ситуації, в тому числі у разі аварійного відключення світла.

Розрахунок строку окупності заходів з придбання вантажно-пасажирського автомобіля наведено у таблиці Додатку 3 «Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022-2023 роки КП «Теплоенерго»», який складає 120,0 місяців та має відбутися за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 56,98 тис. грн, відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго».

Також, слід зазначити, що закупівля товарів, робіт та послуг КП «Теплоенерго» здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»

**Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності**



Руслан РАДЧЕНКО

Ірина РЯБЧЕНКО

Комерційна пропозиція

Копія

Renault Express

Версія – Zen

Колір – 369 (Білий)

Двигун – 1,5л. дизель (95к.с.) МКП6

- ESP (система курсової стійкості) + HSA (система допомоги при старті на підйомі)
- ABS з електронною системою розподілення гальмівних зусиль EBV і система допомоги при екстремальному гальмуванні AFU
- Фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажирів
- Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах
- Передні ремені безпеки, що не регулюються за висотою
- Антигравітаційний захист
- Повнорозмірне запасне колесо
- Режим ECO водіння
- Шкіряне кермо
- Центральний замок з дистанційним управлінням (ключ з 2-ма кнопками)
- Адаптація до поганих доріг: передні та задні брызговики, металевий захист картера двигуна
- Бортовий комп'ютер
- Гідронідсилювач керма із окремим електронасосом
- Аудіосистема Radio Connect R&Go: 4 динаміки, радіо, MP3, Bluetooth, USB, AUX
- Багажні двері що відкриваються на 180°
- Запасне колесо повного розміру
- Стандартне тонювання вікон
- Стальні 15-ти дюймові диски з ковпаками
- Верхнє речове відділення
- Передні склопіймачі
- Металічний захист двигуна
- Кондиціонер
- Гумові килимки салону
- Брызговики перед/зад

- Наявність авто – до 15.12.2022 року.

- Умови постачання – на території ТОВ «Соллі Плюс.Кременчук»;

- Гарантійні зобов'язання – 3 роки або 100 000 км (в залежності, що настане раніше).

Вартість "Автомобіля" складає 559 500, 00 грн. (шістсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ – 114 750, 00 грн. (сто чотирнадцять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.).

Директор ТОВ «Соллі Плюс.Кременчук»

Орел Н.Ю.

ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ПІРАДЧЕНКО

30.11.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛЛІ ПЛЮС. КРЕМЕНЧУК»

Офіційний дилер Renault в м. Кременчук та Подільській області

м. Кременчук, вул. Київська, 65-Б; тел.: (0536) 798007, тел./факс: (0536) 798008; www.spk-renault.pl.ua



ПРОДАВЕЦЬ
ТОВ "АВТОГОР"

Білецький Олександр
тел.: 06751123964
e-mail:
oleksandr.biletskyi@renault.ck.ua

Комерційна пропозиція



МОДЕЛЬ EXPRESS

ВЕРСІЯ Zen 1,5 дизель (95 к.с.) Євро-5, МК

КОЛІР Білий лід

VIN

ОБ'ЄМ ДВИГУНА

1461 см3

МАКС. ПОТУЖНІСТЬ

95 к.с.

* Фотографії автомобіля носять інформативний характер.
Зовнішній вигляд автомобіля може змінюватися в залежності від комплектації та відрізнятися від фотографій.

Базове устаткування

- Couleur fictive OUL
- Аудіосистема Radio Connect R&Go: 4 динаміки, радіо, MP3, Bluetooth, USB, AUX
- Датчик паска безпеки водія
- Дзеркала пофарбовані в колір кузова
- Електродзеркала заднього огляду з обігрівом з датчиком температури
- Електросклопідіймачі для передніх дверей
- Задній ряд сидінь з кріпленням ISOFIX
- Заскленний кузов
- Засклені праві зсувні двері з кватиркою
- Індикатор перемикання передач
- Ключ з 3-ма кнопками
- Кольорова гамма інтер'єру Чорний Титан
- Круїз-контроль
- Максимальний пластиковий бічний захист багажного відділення
- Пакет погані дороги: антигравійна обробка
- Пакет погані дороги: захисту від пилу
- Повітроводи для 2-го ряду сидінь
- Повторювачі поворотів
- Протисажний фільтр вихлопної системи (дизельний двигун)
- Ручки дверей пофарбовані в колір кузова
- Система курсової стійкості ESP + Система допомоги водію при старті на підйомі HAS
- Спинка 2-го ряду сидінь складається 1/3-2/3, сидіння складаються до першого ряду
- Стандартна вантажопідйомність
- Стандартне сидіння водія
- Стоп-сигнал
- Тканинна поверхня підлоги
- Тримісне сидіння другого ряду
- Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті водія та пасажирів
- Фронтальна подушка безпеки пасажирів
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Сталеві диски 15"
- Гальмівна система ABS
- Датчик світла
- Дорожній набір засобів безпеки
- Електронна система розподілу гальмівних зусиль EBV
- Задні засклені двері, що відкриваються на 180°
- Закритий ящик для рукавичок
- Засклені ліві зсувні двері з кватиркою
- Захисні щитки на гальмівні диски
- Кишені на спинці передніх сидінь
- Ковпаки коліс Kijago
- Кондиціонер салону
- Легке тонування скла
- Обігрів заднього скла
- Пакет погані дороги: захист від вологи
- Передній та задній бампери пофарбовані в колір кузова
- Повнорозмірне запасне колесо
- Полиця для речей над вітровим склом
- Розетка 12B + 3 USB
- Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах
- Склоочисник заднього скла
- Сталевий захист двигуна
- Стандартне дзеркало салону
- Стандартне сидіння пасажирів
- Тканинна багажна полиця
- Три підголовники 2-го ряду сидінь
- Триточкові ремені безпеки 2-го ряду сидінь
- Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води (дизельний двигун)
- Функція деактивації пасажирської подушки безпеки



ІННАГОМ ЗГІДНО
ОП РІРАДЧЕНКО
30.11.2022



Ціна обраної комплектації: 683 800,00 грн. з ПДВ

Придбання дизельного насосного агрегату

За рахунок інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки заплановано виконати придбання дизельного насосного агрегату в кількості 1 од. на суму 843,33 тис. грн (без ПДВ).

Згідно опису дане обладнання, застосовується для перекачування великого об'єму води з значною частиною домішки до 15%.

У зв'язку зі зростанням аварій на теплових мережах та постійним обслуговуванням трубопроводів є необхідність в додатковому обладнанні, що здійснює господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Спектр застосування дизельного насосного агрегату включає всі процеси відкачування води зі сміттям в будівництві, водовідведенні, кар'єри та відстійників з вертикальним всмоктуванням менше 4 м. Максимальний напір 2200 л/хв, висота підйому максимальна 35 м., висота всмоктування 7 м.

Грунтуючись думкою та рекомендаціями партнерів, КП «Теплоенерго» для забезпечення оперативного виконання планових ремонтних робіт та для проведення аварійних ремонтних робіт планує закупити дизельний насосний агрегат і це надасть змогу:

Здійснити удосконалення та модернізацію ремонтно-аварійної ділянки комунального підприємства;

Суттєво прискорити час виконання ремонтних робіт та обслуговування теплових мереж.

Розрахунок строку окупності заходів з придбання дизельного насосного агрегату наведено у таблиці Додатку 3 «Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022-2023 роки КП «Теплоенерго», який складає 180,0 місяців та має відбутися за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 56,22 тис. грн, відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго».

Також слід зазначити, що остаточна ціна закупівель визначається суб'єктом господарювання на конкурентних засадах відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»



Руслан РАДЧЕНКО

Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності

Ірина РЯБЧЕНКО




Вих. № 2010/3 від 20.10.2022

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ


Мобільна помпа BD2TJT-3/CDSM

Самовсмоктувальна відцентрована помпа для брудної води, Ø80мм
Мах. швидкість потоку води: 105m³/h (1750L/min)
Мах. натиск: 35m
Мах. підйом: 7.6m
Мах. розмір частинок, що всмоктують: 63.5mm
Швидкість : 2200rpm
Потужність валу: 25hp
Матеріал корпусу: Чавун
Матеріал робочого колеса: Ковкий чавун
Матеріал валу: SS420
Тип ущільнення: Механічне
Підшипник: NSK
Модель двигуна Beinei (Deutz series) F2L912
Швидкість@сила: 2200rpm@20KW
Тип: 2-ух циліндровий
Метод запуску: електричний старт



Комплектація при постачанні:

- Насос
- дизельний двигун
- 2-колісний причіп
- захист від атмосферних впливів (для двигуна)
- вискоеластична муфта
- панель управління
- акумулятор
- паливний бак
- коліна
- загальна опорна плита
- всмоктувальний шланг 10 м з швидкороз'ємним з'єднанням



Ціна на умовах DDP, склад Замовника: 1'012'000.00 грн з ПДВ

Умови оплати: 100% передплати

Строк поставки: 3,5 місяці з моменту отримання оплати



ІНАОМ ЗГІДНО
РІРАДЧЕНКО
30.11.2022

Директор
ТОВ «Індастріал-Сервіс»



Бородаєнко А.В.

INDUSTRIAL EQUIPMENT

Исх. от 17.10.2022г.

ООО «Индустриальное Оборудование»

г. Одесса, 65003, ул. Атамана Чепиги 3

+38 (048) 782-99-93; +38 (067) 480-44-29; +38 (067) 484-02-83 факс: +38 (067) 566-30-28


Уважаемые Господа

Прежде всего хотим официально поблагодарить Вас за проявленный интерес и доверие нашей компании. Согласно Вашего запроса, сообщаем Вам стоимость и условия поставки интересующего Вас оборудования:

Коммерческое предложение

Описание	Кол-во	Цена, ГРН с НДС	Сумма, ГРН с НДС
Мобильный дизельный насос BD2TJT-3/CDSM Самовсасывающий центробежный насос 80mm для грязной воды Мах. скорость потока воды: 105m ³ /h (1750L/min) Мах. напор: 35m Мах. подъем: 7.6m Мах. размер всасываемых частиц: 63.5mm Скорость: 2200rpm Мощность вала: 25hp Материал корпуса: Чугун Материал рабочего колеса: Ковкий чугун Материал вала: SS420 Тип уплотнения: Механическое Подшипник: NSK Модель двигателя Beinei (Deutz series) F2L912 Скорость@сила: 2200rpm@20KW Тип: 2-ух цилиндровый Метод запуска: электрический старт Комплектация: Насос + дизельный двигатель + 2-колесный прицеп + защита от атмосферных воздействий (для двигателя) + высокоэластичная муфта + панель управления + аккумулятор + топливный бак + колена + общая опорная плита + всасывающий шланг 10 м с быстроразъемным соединением + Сливной шланг 10 м с быстроразъемным соединением.	1	1 152 400,00	1 152 400,00

Фотографии



Условия доставки: DDP (Склад заказчика)

Условия оплаты: 100% предоплата

Сроки доставки: 35 дней - изготовление; до 90 дней – доставка

С уважением,

Вадим Носовский

ООО «Индустриальное Оборудование»



ІНЖЕНЕРОМ ЗГІДНО

ІНЖЕНЕР РІРАДЧЕНКО

30.11.2022

Дизельний насосний агрегат BDJT-3/CDSM

Тип: Самовсмоктуючий каналізаційний дизельний агрегатний насос на шасі

Призначення: Для відкачування брудної води та стічних вод

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мін. продуктивність	13.2GPM	3M³/Г
Макс. продуктивність	462GPM	105M³/Г
Макс. натиск стовпа	115FT	35M
Глибина всосу	25FT	7.6M
Розмір вихідного фланця	3"	76.2 MM
Розмір вхідного фланця	3"	76.2MM
Макс. швидкість	2350 RPM	2350 об/хв ⁻¹
Тверді включення	2.5"	63.5 MM
Ефективність	50%	50%
Макс. температура експлуатації	71°C	71°C

ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН:

Модель	F2L912
Марка	BEINEI (DEUTZ SERIES)
BORE	100MM
STROKE	120MM
Об'єм	1.88 Л
Номинальна потужність	20 кВт
Номін. швидкість	2200 об/хв ⁻¹ - 2350 об/хв ⁻¹
Кі-сть циліндрів	2
Система електроживлення	24 V
Охолодження	Повітряне
Розхід пального	≤ 238 Г/кВт.Г
Запуск	24В Електростартер

МАТЕРІАЛИ:

Корпус	ЧУВУН HT250
Робоче колесо	Ковгий чалун стандарту QT450-10
Шайба роб. колеса	SS304
Гвинт роб. колеса	SS304
Зношувальна пластина	A3 Steel
Ущільнення	Механічне ущільнення
Гайки роб. колеса	304 Нержавіюча сталь
Вал	Вуглецева сталь
Підшипник	NSK, MODEL 6208ZC3, 6208NC3
Механічне ущільнення	SILICON CARBIDE vs. SILICON CARBIDE
Клапан	BUNA-N

Насос оснащений електричним пристроєм управління з вбудованою системою захисту та аварійної зупинки двигуна від перегріву, витоку рідин, тощо. Передбачена візуалізація контрольних робочих параметрів, зокрема: температури двигуна, рівня тиску оливи, часу напруження мото/годин, обертів двигуна, індикація аварійного стану з кнопкою аварійної зупинки.



СКЛАД ПРИСТРОЮ:

Насос, Дизельний двигун, Високо-еластична муфта, Інтелектуальна панель управління, муфлятор, Паливний бак, Фланцеві Коліна, Загальна опорна плита, Шасі, 10м всмоктувальний шланг з швидким з'єднанням, 10м напірний шланг з швидкісним з'єднанням.

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:

**INDUSTRIAL
EQUIPMENT**

ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ»
м. Одеса, 65031, вул. Атамана Чепіги 30
+38 (048) 782-99-93; +38 (067) 480-44-29;
www.i-e.com.ua e-mail: info@i-e.com.ua
www.shindaiwa.net e-mail: info@shindaiwa.net
www.svarkapro.com.ua e-mail: info@svarkapro.com.ua



Насос JT розроблений відповідно до європейських та світових стандартів продуктивності та розмірів. Це серія самовсмоктувальних каналізаційних насосів, які використовуються для перекачування сумішей, що містять тверді абразивні речовини в'язкістю до 50 мм²/с.

Можуть застосовуватися в багатьох галузях, таких як промисловість, цивільне будівництво, комунальні підприємства, судноплавство, переробка відходів, тощо. Вони також можуть працювати з різними нейтральними, лужними рідинами, чистими і брудними: рідинами, змішаними з піском, брудом або іншою їдкою содою, і стічними водами, отриманими в результаті миття, охолодження, циркуляції, очищення або аварійної ситуації. Корпус насоса має дверцята для швидкого доступу до робочого колеса, що значно економить час його огляду, обслуговування й експлуатації.

Самовсмоктування - найкраще рішення з кількох причин

1. Високий і сухий монтаж для швидкого та легкого обслуговування та налагодження.
2. Застосування зведено до мінімуму, тому час простою практично відсутній.
3. Обслуговування просте, швидке та економічне.
4. Автоматичне регулювання означає надійну роботу




ІНСТРУКЦІЯ

ТОР РІРАДЧЕНКО

30.11.2022

КРИВА ЕФЕКТИВНОСТІ



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
О. РІРАДЧЕНКО
30.11.2022



ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ»
м. Одеса, 65031, вул. Атамана Чепіги 30
+38 (048) 782-99-93; +38 (067) 480-44-29;
www.i-e.com.ua e-mail: info@i-e.com.ua
www.shindaiwa.net e-mail: info@shindaiwa.net
www.svarkapro.com.ua e-mail: info@svarkapro.com.ua

Придбання колісного трактору

За рахунок коштів Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки заплановано виконати придбання колісного трактору в кількості 1 од. на суму 637,12 тис. грн (без ПДВ).

У зв'язку зі зростанням кількості аварій на теплових мережах та постійним обслуговуванням трубопроводів є необхідність в оновленні транспортного парку КП «Теплоенерго», що здійснює господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Разом з тим, для належних умов перевезення спеціального обладнання та інструментів, зокрема для виконання робіт з демонтажу, транспортування, монтажу труб та інших матеріалів, колісний трактор повною мірою забезпечить всі необхідні умови. Він має гарну прохідність, до нього пропонується велика кількість навісного обладнання, може використовуватися як фронтальний навантажувач або екскаватор та є універсальним трактором, який справляється з будь-якими завданнями у сільському господарстві, на будівництві, на комунальних та садових роботах. Також варто відзначити тривалість експлуатації даного колісного трактора, та її високу ремонтпридатність.

На балансі КП «Теплоенерго», знаходиться трактор Т-40А 1988 року випуску. Даний трактор експлуатується протягом 34 років — є фізично, морально застарілим та постійно потребує сервісного обслуговування і заміну запчастин яких вже неможливо знайти.

Отже, ґрунтуючись думкою та рекомендаціями партнерів, КП «Теплоенерго», в рамках Інвестиційної програми на 2022-2023 роки, планує закупити колісний трактор і це дасть змогу:

- здійснити удосконалення та модернізацію автотранспортного парку підприємства;
- забезпечити доставку матеріалів для виконання ремонтних робіт та обслуговування теплових мереж.

Розрахунок строку окупності заходів з придбання колісного трактора наведено у таблиці Додатку 3 «Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022-2023 роки КП «Теплоенерго», який складає 180 місяців та має відбутися за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 42,47 тис. грн, відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго».

Також, слід зазначити, що закупівля товарів, робіт та послуг КП «Теплоенерго» здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»

Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності



Руслан РАДЧЕНКО

Ірина РЯБЧЕНКО

54025, Україна,
м. Миколаїв
пр. Героїв України, 113
т./ф. +38 (0512) 77-65-01
info@technotorg.com
www.technotorg.com



ТОВ «Техноторг»
ЄДРПОУ 30976452
п/р у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК»
у м. Києві, МФО 380805:
UA363808050000000026003438718
ІПН 309764514020, св-во ПДВ 100088081

Директору КП «Теплоенерго»

Радченко Руслану Івановичу

Комерційна пропозиція

Трактор LOVOL FT 504 NAC



Трактори **FT 504NAC** — флагманська модель бренду **LOVOL**. Це універсальний трактор для будь-яких завдань: комунальних, садових, польових робіт. Перевірена часом надійність гарантується простотою конструкції та високоякісними комплектуючими.

LOVOL FT 504 NAC відрізняються низкою переваг:

- компактність



ІНАОМ ЗГІДНО
ОР РІ Радченко
30.11.2022

54025, Україна,
м. Миколаїв
пр. Героїв України, 113
т./ф. +38 (0512) 77-65-01
info@technotorg.com
www.technotorg.com



ТОВ «Техноторг»
ЄДРПОУ 30976452
п/р у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
у м. Києві, МФО 380805;
UA36380805000000026003438718
ІПН 309764514020, с/в во ПДВ 100088081

- легкість
- швидкість управління
- велика підйомна сила
- зручність проведення ТО

Чотирьохциліндровий 50 л.с. дизельний двигун (QC498) з водяним охолодженням, стартерний запуск, задня триточкова система навішування, колісна формула 4x4, кермо з ГОРУ, двошвидкісний ВОМ, КПП 12F+12R (з реверсом), комфортабельна кабіна з обігрівом та кондиціонером, передній баласт.

Основні характеристики трактора:

- Сучасний дизайн, надійний дизельний двигун стандарту Euro-III потужністю 50 к.с., який забезпечує високу ефективність та низьку витрату палива.
- Ергономічна герметична кабіна забезпечує комфортні умови роботи оператора, оснащена радіоприймачем, обігрівачем, кондиціонером, вентиляційним люком та німецьким комфортним сидінням GRAMMER.
- Панорамний огляд 360° для найкращого контролю за всіма процесами під час роботи.
- Кабіна має рівну підлогу з підвісним педальним вузлом. Блок управління КПП розташований праворуч на консолі і має кулісну систему перемикачів передач. Оснащена 7-контактним роз'ємом для підключення причепа
- Повний привід 4x4
- Надійна механічна КПП 12F+12R забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності, з реверсом.
- Можливість регулювання колісної колії, що адаптує трактор до польових робіт з міжрядною обробкою.
- Дводискове зчеплення від німецького виробника LUK забезпечує високу надійність, вищий коефіцієнт запасу моменту, що крутить, плавне перемикачів передач.
- Паливний бак об'ємом 65 л.
- Трактор оснащений продуктивною гідросистемою та триточною системою навішування.



ІНАОМ ЗГІДНО
ТОР РІРАДЧЕНКО
30.11.2022

54025, Україна,
м. Миколаїв
пр. Героїв України, 113
т./ф. +38 (0512) 77-65-01
info@technotorg.com
www.technotorg.com



ТОВ «Техноторг»
ЄДРПОУ 30976452
п/р у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
у м. Києві, МФО 380805:
UA363808050000000026003438718
ІПН 309764514020, св-во ПДВ 100088081

Технічні характеристики: трактора **LOVOL FT 504 N**

колісна формула	4×4
Габарити (Д×Ш×В), мм	3980×1650×2450
Потужність двигуна, л.с. (кВт)	50 (36,8)
Робочий об'єм двигуна, л	3.168
Кількість циліндрів	4
Коробка передач (реверс)	12/12
Витрата палива, г/кВт год	до 245
Місткість паливного бака	65 л
Частота обертання ВОМ (об./хв)	540/1000
Колісна база, мм	1990
Колія передніх коліс, мм	1250
Колія задніх коліс, мм	1300-1500
Мінімальний агротехнічний просвіт, мм	280



Згідно
І. Радченко
30.11.2022

54025, Україна,
м. Миколаїв
пр. Героїв України, 113
т./ф. +38 (0512) 77-65-01
info@technotorg.com
www.technotorg.com



ТОВ «Техноторг»
ЄДРПОУ 30976452
п/р у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
у м. Києві, МФО 380805:
UA363808050000000026003438718
ІПН 309764514020, ЄВ-В0 ПДВ 100088081

Загальна вага (конструктивна), кг 2165

Загальна вага (експлуатаційна), кг 2610

Тягове зусилля, кН 14

Вантажопідйомність навісної системи
(610 мм), кг 910

Рульове управління гідравлічне

додаткові відомості Кабіна з обігрівом та
кондиціонером

Виробник – Китай

Рік випуску – 2021

Гарантійний термін – 24 місяці або 2000 мотогодин

Вартість – 20700,00 доларів США, в гривні станом на 26.10.2022р. – 764540,00
гривень з ПДВ.

Строк поставки – в наявності в системі Техноторг.


Строк дії пропозиції – до 01.11.2022 року

Директор ТОВ «Техноторг»

Калюжний Ігор Іванович

Вик. Покладенко Ю.О.

0675141635



ПІДПИСАНОМ ЗГІДНО
ІГОР РІРАДЧЕНКО
30.11.2022

ТОВ «Дельта-2015»
20202, Черкаська область
м. Звенигородка, вул. Шмідта, 2
тел. +38 (073) 100-20-15
e-mail: booker@delta2015.com



LLC «Delta-2015»
20202, Cherkasy region
Zvenigorodka, st. Schmidt, 2
tel. +38 (073) 100-20-15
e-mail: booker@delta2015.com

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ



Модель	УТО - NLX 1024
Двигун	(Ліцензія Perkins) УТО LR4A3L-23, дизельний, 4-ри циліндри, атмосферний, водяне охолодження, механічне впорскування палива, передпусковий підігрів
Робочий об'єм, л	5,6
Потужність, кВт (к.с)	76 (102)
Номинальні оберти, об/хв	2300
Повітряний фільтр	Зовнішній Donaldson
Зчеплення	LUK (Німеччина), однодискове, подвійної дії, діаметр 11"
КП: тип/ виробник	Механічна / УТО (ліцензія FIAT AGRI)
КП: к-ть передач вперед/назад	12 вперед / 4 назад (з синхронізаторами)
Гідросистема: тип	Об'єднана
Гідросистема: тип насосу/привод	Насос шестеренчастий / з приводом від двигуна
Гідросистема: продуктивність гідронасоса, л/хв	45
Гідросистема: к-ть гідро виводів	3 пари
ВВП: тип	Задній, незалежний з синхронізатором
ВВП: оберти, об/хв	540/1000
Вантажопідйомність навіски, кг	2 950
Блокування диференціалу	Механічне
Вмикання переднього мосту	Механічне
Рухове керування	Гідравлічне, незалежне
Розмір передніх/задніх шин	11.2-28 / 16.9-34
Робочі гальма	Дискові, в масляній ванні, з гідроприводом
Ємкість паливного баку, л	165 (115 основний + 50 додатковий)
Розміри базові: (ДхШхВ), мм	4350x2300x2750
Колісна база, мм	2314
Кліренс, мм	440
Операційна вага, кг	4470
В т.ч. вага противаг, кг	18x40 передні, 2x50 колісні
Пакет додаткового оснащення кабіни (включено в ціну)	Кондиціонер, фільтри салону, обігрівач, радіо з MP3 програвачем, розетка на 12V, комфортне сидіння CRAMMER (з паском безпеки), додаткове сидіння, одно-контурна пневмосистема гальм причепа з компресором; тяговий брус та буксирувальний пристрій для причепа, важіль зовнішнього керування навіскою.

Вартість трактора УТО NLX 1024 станом на 14.10.2022 року: 1366410,00 грн з ПДВ

Грибок Михайло Васильович спеціаліст з продажу с/г техніки ТОВ «Дельта-2015»
mihail@delta2015.com +380938202015, +380962956755



ІНШОМ ЗГІДНО
ПІРАДЧЕНКО
30.11.2022

**Реконструкція ЦТП 98, що знаходиться за адресою: Полтавська область,
м. Кременчук, вул. Шевченко, 64-А**

За рахунок коштів Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки пропонуються заходи з реконструкції центрального теплового пункту 98 (далі-ЦТП), що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченко, 64-А на загальну суму 5 458,34 тис. грн (без ПДВ).

Забудова ЦТП відноситься до 70-х років минулого століття.

Система теплопостачання будівель мікрорайону, де розташовано ЦТП з загальним тепловим навантаженням біля 10,4-95 Гкал/год має наступні характеристики:

Максимальне навантаження на систему ГВП - 3,4-75 Гкал/год.

Максимальне навантаження на систему теплопостачання-7,02 Гкал/год.

Температура гарячої води на виході з ЦТП ~ 60 °С.

Температурний режим системи теплопостачання - 110/65 °С.

Тепло від ТОВ «Кременчуцької ТЕЦ» до ЦТП передається по суміщеній двотрубній системі тепломереж, а від ЦТП до споживачів окремими системами 4-х трубних тепломереж, що забезпечують роздільну подачу тепла на опалення і гаряче водопостачання.

ЦТП працює по принциповій технологічній схемі, яка передбачає двоступеневе змішане підключення водопідігрівачів в системи гарячого водопостачання до тепломережі. Джерелами підживлення системи ГВП служить міський водопровід, а циркуляцію в системі забезпечують відповідні циркуляційні насоси.

Більшість одиниць технологічного обладнання ЦТП (насоси, теплообмінники) внаслідок тривалої експлуатації фізично і морально застарілі, мають підвищений рівень втрат теплової енергії і не забезпечує сучасного рівня енергоефективності та надійності.

Основні загальні недоліки стану технологічного обладнання ЦТП:

- невідповідність завищених параметрів діючого насосного обладнання існуючому рівню навантаження споживачів з відповідним надлишковим споживанням електроенергії;
- понижена теплова ефективність теплообмінного обладнання (кожухотрубних водонагрівачів), яке вичерпало свій експлуатаційний ресурс;
- відсутність автоматичного регулювання температури теплоносія в системі ГВП.

Таким чином виконання робіт з реконструкції ЦТП дає можливість економії фінансових, уникнути втрат при транспортуванні теплової енергії та забезпечити надійне і безперебійне постачання теплоносія, гарячого водопостачання кінцевим споживачам.

Реконструкцією передбачається впровадження сучасного енергоефективного обладнання для забезпечення теплопостачанням та гарячого водопостачання мікрорайону, який обслуговується даним ЦТП.

Енергозберігаючий ефект від впровадження досягається за рахунок:

- автоматичне підтримання постійної температури гарячої води на виході з модуля ГВП;
- використання високоефективних теплообмінників.

Розрахунок строку окупності заходу з реконструкції ЦТП наведено у таблиці Додатку 3 «Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022-2023 роки КП «Теплоенерго»», а саме:

за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 272,92 тис. грн відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго» (240 місяців);

за рахунок планової вартості зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання (металолом) на рік 13,65 тис. грн.

Також, слід зазначити, що закупівля товарів, робіт та послуг КП «Теплоенерго» здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»



Руслан РАДЧЕНКО

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

Ірина РЯБЧЕНКО

**Розрахунок
вартості металобрухту після демонтажу трубопроводу та засувок**

№ п/п	ЦТП	Найменування	Діаметр (мм)	Вага кг, (згідно ГОСТ 10704-91)	Кількість	Зношеність демонтованої труби згідно Наказу КП "Теплоенерго" №04 від 02.01.2020, %	Вага з урахуванням зношеності та кількості, кг	Вартість металобрухту за 1 кг, грн (ТОВ "Орендар-1" станом на 01.06.2022)	Вартість металобрухту всього, тис.грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транспортування теплової енергії від джерела ПОКВІТГ "Полтаватеплоенерго"									
Центральна частина міста									
1	98	Трубопровід	219	31,52	82,9	35,00	1 698,46	2,50	4,25
2	98	Трубопровід	159	17,15	69,6	35,00	775,87	2,50	1,94
3	98	Трубопровід	108	10,26	19,3	35,00	128,71	2,50	0,32
4	98	Трубопровід	150	17,15	30,0	35,00	334,43	2,50	0,84
5	98	Трубопровід	89	8,38	1,7	35,00	9,26	2,50	0,02
6	98	Трубопровід	57	4,62	10,8	35,00	32,43	2,50	0,08
7	98	Засувка	200	120,00	11,0	20,00	1 056,00	2,50	2,64
8	98	Засувка	150	74,00	22,0	20,00	1 302,40	2,50	3,26
9	98	Засувка	100	38,00	4,0	20,00	121,60	2,50	0,30
							5 459,15		13,65

Директор КП

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

Руслан РАДЧЕНКО

Ірина РЯБЧЕНКО



[Signature]
підпис

[Signature]
підпис



УК ЕКСПЕРТИЗА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УК ЕКСПЕРТИЗА»

Україна, 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
Майдан Волі, будинок 4, офіс 40;
код ЄДРПОУ 42431096
email: ukexpertyza@gmail.com т.+380686323298.

м.Тернопіль

№05/119-11/21



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА»

Я.А.Титарєва

«05» листопада 2021 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом:

«Реконструкція ЦТП 98, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук,
вул.Шевченко, 64-А»

Клас наслідків об'єкту будівництва – СС1 (незначні наслідки)

Замовник будівництва – Комунальне підприємство «Теплоенерго» м.Кременчук

Генеральний проектувальник – ТОВ «ВКП «Котлогаз»

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 25.10. 2021 р. складала: всього – 6583,604 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2 874,743 тис.грн.;

устаткування, меблів та інвентарю – 2 386,403 тис. грн.;

інші витрати – 1 322,458 тис.грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 25.10. 2021 року складає всього – 6550.007 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2 874.743 тис.грн.;

устаткування, меблів та інвентарю – 2 386,403 тис. грн.;

інші витрати – 1 288,861 тис.грн.

Примітка:

1. Технічна та технологічна частина проектної документації не розглядалась.



Відповідальний експерт

НАЛОМ ЗГІДНО

ПІРАДЧЕНКО

0.11.2022



(А.А.Гель) (05.11.2021 року).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція ЦТП 98, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Шевченко, 64-А

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Пусконаладжувальні роботи. ДСТУ Б Д.2.6 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерству України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод. К п.45 | 1,00 | % |
| 2. Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод. К п.46 | 1,50 | % |
| 3 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 4. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 | 1,120 | |
| 5. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 | 13,31 | грн./люд.год |
| 6. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 | 1,49 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.год

та розряді робіт 3,8



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР КРАВЧЕНКО

Копія

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
у тому числі:

будівельні роботи -
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

зв_сд_срр

	тис.грн.
6583,604	тис.грн.
2874,743	тис.грн.
2386,403	тис.грн.
225,191	тис.грн.
1097,267	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Інженер ПКР

Перевірів:

ДП "Пастух С.А."



30.11.2022

Згідно з рішенням
РАДАЧЕНКО

71
Копія

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 6583,604 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 99,414 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2021 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Реконструкція ЦТП 98, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Шевченко, 64-А

Складений в поточних цінах станом на 2 квітня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення ЦТП 98	2653,762	2351,136	-	5004,898
		Разом по главі 2:	2653,762	2351,136	-	5004,898
		Разом по главах 1-7:	2653,762	2351,136	-	5004,898
		Разом по главах 1-8:	2653,762	2351,136	-	5004,898
		Разом по главах 1-9:	2653,762	2351,136	-	5004,898
2	ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Дод. К п.45	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	50,049	50,049



ЗОРЯХА ЛОМ ЗГІДНО
І РАДЧЕНКО
1.2.2022

Копія

72

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	75,073	75,073
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52	Разом по главі 10:	-	-	125,122	125,122
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	-	-	40,500	40,500
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54	Вартість проектних робіт	-	-	41,667	41,667
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,167	4,167
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	86,334	86,334
		Разом по главах 1-12:	2653,762	2351,136	211,456	5216,354
		Кошторисний прибуток (П)	94,397	-	-	94,397
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,563	10,563
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	39,806	35,267	3,172	78,245
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	86,778	-	-	86,778
	Розрахунок N П-145	Разом	2874,743	2386,403	225,191	5486,337
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	1097,267	1097,267
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2874,743	2386,403	1322,458	6583,604
		Зворотні суми	-	-	-	99,414
		у тому числі:				

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Директор Д.В. РАДЧЕНКО



73
Копія

3-

Керівник проєктної організації

Головний інженер проекту

Керівник проєктного відділу



ВІСНОВОМ ЗГІДНО
ДІП. РАДЧЕНКО
30.11.2022

25 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.3) укр.

- 1 -

Реконструкція ЦТП 98, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Шевченко, 64-А

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда	люд-год	3881,4	69,33				
2			розряд	3,8					
3	27		люд-год	1071,53	67,53				
4			розряд	3,6					
5			люд-год	1272,99	92,19				
6			люд-год	267,15	71,07				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин			4,0				
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин							
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8		загальновиробничих витрат			601,77	108,85			
Разом кошторисна трудомісткість			люд-год	7094,84					
Середній розряд робіт			розряд	4,3					
II. Будівельні машини і механізми									
Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т			маш-год	4,93836	189,82	937,40			
11	СН201-11								



30.11.2022

РАДАЧЕНКО

І НАЛОМ ЗГІДНО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	179, 77472664	233,14 41912,68				
11	CH202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,6658112	399,51 665,51				
12	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	9,624	172,94 1664,37				
13	CH204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	7,0656	146,41 1034,47				
14	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	448,7431536	35,68 16011,16				
15	CH204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	3,5799552	71,95 257,58				
16	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	115, 14181728	88,73 10216,53				
17	CH204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	1,9512	95,08 185,52				
18	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	12,7974456	48,67 622,85				
19	CH204-2900	Установки для гідралічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш-год	15,631032	13,4 209,46				
20	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	4,505088	30,96 139,48				
21	CH225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,324	11,27 3,65				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	0,672	3,71 2,49				
23	CH233-340	Прес листозгинальний	маш-год	3,72315744	170,89 636,25				
24	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	0,9709728	78,11 75,84				
25	CH233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш-год	1,737473472	43,41 75,42				
26	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	4,505088	11,12 50,10				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:					74700,76				
Бензин					кг 610,819				
Дизельне паливо					кг 42,703				
Електроенергія					кВт-год 4334,854				
Мастильні матеріали					кг 57,113				
Гідравлічна рідина					кг 0,25				
III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
27	CH200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	2,376					
28	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	16,1232					
29	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	12,13266					
30	CH203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	44,9760672					
31	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,080448					
32	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	162, 40177248					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	СН233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	1,635507744					
34	СН233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-год	1,4787168					
35	СН233-900	Ножниці листові кривошипні [Гільйотинні]	маш-год	2,606210208					
36	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	12, 645140064					
37	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	8,884586496					
38	СН270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,9648					
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції									
39	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	Т	0,0071	32123,07 228,07	31277,87 222,07	215,34 1,53	629,86 4,47	30 км.
40	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	Т	0,00023	45739,85 10,52	44627,65 10,26	215,34 0,05	896,86 0,21	30 км.
41	С111-310	Каніфоль соснова	Т	0,00003	184345,5 5,53	180371,90 5,41	358,98 0,01	3614,62 0,11	30 км.
42	С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	11,72135	19,32 226,43	15,378 180,25	3,56 41,73	0,38 4,45	30 км.
43	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	Т	0,00034695	76305,97 26,47	74491,00 25,84	318,77 0,11	1496,2 0,52	30 км.
44	С111-384-1 варіант 1	Емаль ПФ-115	Т	0,0408944	64442,35 2635,33	62860,00 2570,62	318,77 13,04	1263,58 51,67	30 км.
45	С111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	Т	0,0937962	35763,56 3354,49	34870,04 3270,68	192,27 18,03	701,25 65,78	30 км.
46	С111-741-5 варіант 1	ВРL2930 П-подібний профіль L 3000	м/п	3	90,18 270,54	88,31 264,93	0,1 0,30	1,77 5,31	30 км.
47	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	Т	0,0001	137096,66 13,71	134238,77 13,42	169,72 0,02	2688,17 0,27	30 км.



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ДИРЕКТОР Р. РАДЧЕНКО

30.11.2022

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	Т	0,0060196	42818,39 257,75	41809,09 251,67	169,72 1,02	839,58 5,06	30 км.
49	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	Т	0,010189	35642,48 363,16	34773,89 354,31	169,72 1,73	698,87 7,12	30 км.
50	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	Т	0,0020895	24693,93 51,60	24040,02 50,23	169,72 0,35	484,19 1,02	30 км.
51	+C111-826 варіант 1	Труба проф. 80x80x3	Т	0,3316848	35316,37 11713,90	34454,17 11427,92	169,72 56,29	692,48 229,69	30 км.
52	+C111-826 варіант 3	Труба проф. 80x80x4	Т	0,014448	35316,37 510,25	34454,17 497,79	169,72 2,45	692,48 10,01	30 км.
53	+C111-826 варіант 4	Труба проф. 100x100x4	Т	0,2013432	35316,37 7110,71	34454,17 6937,11	169,72 34,17	692,48 139,43	30 км.
54	C111-1292	Уайт-спірит	Т	0,004435	2154,66 9,56	1724,72 7,65	387,69 1,72	42,25 0,19	30 км.
55	&C111-1381-1-И варіант 1	СМ200802 Шпилька М8*2000	М	55	34,71 1909,05	33,96 1867,80	0,07 3,85	0,68 37,40	30 км.
56	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	Т	0,0024875	41206,86 102,50	40183,54 99,96	215,34 0,54	807,98 2,00	30 км.
57	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	Т	0,0002	35182,37 7,04	34277,18 6,86	215,34 0,04	689,85 0,14	30 км.
58	+C111-1513 варіант 1	Електроди АНО-21 ф3	Т	0,219083	43573,57 9546,23	42500,00 9311,03	219,19 48,02	854,38 187,18	30 км.
59	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізані, діаметр 180x3 мм	ШТ	0,55243	101,93 56,31	99,85 55,16	0,08 0,04	2 1,11	30 км.
60	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	ШТ	0,55927	41,4 23,15	40,43 22,61	0,16 0,09	0,81 0,45	30 км.
61	C111-1668	Оліфа натуральна	КГ	4,85022	128,62 623,84	125,77 610,01	0,33 1,60	2,52 12,23	30 км.



Kontor

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,67	410,52 275,05	402,00 269,34	0,47 0,31	8,05 5,40	30 км.
63	+C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	1,0860248	52116,01 56599,28	51558,33 55993,63	169,72 184,32	387,96 421,33	30 км.
64	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова 5 мм	т	0,1343624	33678,76 4525,16	33258,33 4468,67	169,72 22,80	250,71 33,69	30 км.
65	+C111-1804 варіант 4	Сталь листова 3 мм	т	0,003096	33678,76 104,27	33258,33 102,97	169,72 0,53	250,71 0,77	30 км.
66	+C111-1804 варіант 5	Сталь листова 8 мм	т	0,284832	33678,76 9592,79	33258,33 9473,04	169,72 48,34	250,71 71,41	30 км.
67	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00041	55370,63 22,70	54086,22 22,18	198,71 0,08	1085,7 0,44	30 км.
68	+C111-1897 варіант 2	Штуцер приварний з різьбою 1/2"	комплект	58	8,21 476,18	8,00 464,00	0,05 2,90	0,16 9,28	30 км.
69	+C111-1904 варіант 2	Анкерний болт M20x100	шт	210	36,29 7620,90	35,57 7469,70	0,01 2,10	0,71 149,10	30 км.
70	+C111-1904-7 варіант 1	Саморізи 6,2x32	шт	2555	1,74 4445,70	1,70 4343,50	0,01 25,55	0,03 76,65	30 км.
71	+C113-2 варіант 1	Труба сталевая безшовна ф20x2,5	м	2	40,46 80,92	39,91 79,82	0,25 0,50	0,3 0,60	30 км.
72	+C113-132 варіант 1	Труба сталевая безшовна ф25x2,5	м	2	53,79 107,58	53,03 106,06	0,36 0,72	0,4 0,80	30 км.
73	+C113-155 варіант 1	Труба безшов. ф 89x4	м	3,5	294,08 1029,28	290,47 1016,65	1,42 4,97	2,19 7,66	30 км.
74	+C113-161 варіант 1	Труба ст. ел/зв ф 108x4 мм ГОСТ10704	м	1	360,45 360,45	356,02 356,02	1,75 1,75	2,68 2,68	30 км.
75	+C113-357 варіант 1	Труба сталевая безшовна ф 57x3,5 мм	м	1,5	359,09 538,64	355,64 533,46	0,78 1,17	2,67 4,01	30 км.



11.2022

Копія

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	+C113-438 варіант 1	Труба сталеві безшовна ф 133x4,5 мм ГОСТ8732-78*	м	4,5	615,19 2768,36	608,18 2736,81	2,43 10,94	4,58 20,61	30 км.
77	+C113-469 варіант 1	Труба сталеві безшовна ф 219x6 мм ГОСТ8732-78*	м	50	1192 59600,00	1177,78 58889,00	5,35 267,50	8,87 443,50	30 км.
78	+C113-1466 варіант 3	37301 Пластина кріпильна ГТО Н50	шт	150	8,61 1291,50	8,30 1245,00	0,14 21,00	0,17 25,50	30 км.
79	+C113-1466 варіант 4	36308 Перехідник RRC симетричний 100/50 висота 50 мм	шт	1	333,27 333,27	326,60 326,60	0,14 0,14	6,53 6,53	30 км.
80	+C113-1466 варіант 5	30013 З'єднувач GSV Н50	шт	24	19,76 474,24	19,23 461,52	0,14 3,36	0,39 9,36	30 км.
81	+C113-1466 варіант 6	37501 Пластина для заземлення кріпильна PTCE	шт	120	16,38 1965,60	15,92 1910,40	0,14 16,80	0,32 38,40	30 км.
82	+C113-1466 варіант 7	36235 Відгалужувач DL 100x50	шт	1	179,05 179,05	175,40 175,40	0,14 0,14	3,51 3,51	30 км.
83	+C113-1466 варіант 8	38363 Кришка DL на відгалужувач 100	шт	1	74,54 74,54	72,94 72,94	0,14 0,14	1,46 1,46	30 км.
84	+C113-1466 варіант 13	37519 Відгалужувач TD T-подібний вертикальний основа 100 висота 50 мм	шт	1	597,37 597,37	585,52 585,52	0,14 0,14	11,71 11,71	30 км.
85	+C113-1466 варіант 14	38302 Кришка TD 100 на відгалужувач	шт	1	91,96 91,96	90,02 90,02	0,14 0,14	1,8 1,80	30 км.
86	+C113-1466 варіант 15	36122 Відгалужувач DPT T-подібний гор. 100x50	шт	1	193,26 193,26	189,33 189,33	0,14 0,14	3,79 3,79	30 км.
87	+C113-1466 варіант 16	38042 Кришка DPT на T-відгалужувач гор. осн.100	шт	1	95,51 95,51	93,50 93,50	0,14 0,14	1,87 1,87	30 км.
88	+C113-1472-2 варіант 1	54920 Муфта жтр-жтр з обмежувачем IP40 д20мм ПП RAL7035	шт	2	2,79 5,58	2,65 5,30	0,09 0,18	0,05 0,10	30 км.
89	+C113-1472-2 варіант 2	50220 Муфта жтр-коробка IP67 д20мм ПП RAL7035	шт	30	17,68 530,40	17,24 517,20	0,09 2,70	0,35 10,50	30 км.

Копія



30.08.2022
ПІРААЧЕНКО

13.12.2022

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	С121-788-2 варіант 2	Опора ковзна Т13.10 Дн 159 (1,34 кг)	шт	34	270,42 9194,28	268,00 9112,00	0,41 13,94	2,01 68,34	30 км.
105	С121-788-4 варіант 4	Опора ковзна Т13.16 Дн 219 (3,71 кг)	шт	19	748,59 14223,21	742,00 14098,00	1,02 19,38	5,57 105,83	30 км.
106	С121-788-8	Опора ковзна Т13.07 Дн108 (1,1 кг)	шт	7	221,89 1553,23	220,00 1540,00	0,24 1,68	1,65 11,55	30 км.
107	С121-788-8 варіант 1	Опора ковзна Т13.07 Дн89 (1,1 кг)	шт	2	221,89 443,78	220,00 440,00	0,24 0,48	1,65 3,30	30 км.
108	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0088	53935,96 474,64	52708,67 463,84	169,72 1,49	1057,57 9,31	30 км.
109	С124-59-11 варіант 1	СМ430850 Анкер з болтом М8	шт	80	39,92 3193,60	39,13 3130,40	0,01 0,80	0,78 62,40	30 км.
110	С124-59-11 варіант 2	Анкер забивний сталевий М8	шт	15	60,42 906,30	59,23 888,45	0,01 0,15	1,18 17,70	30 км.
111	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,06776	27188,04 1842,26	26411,86 1789,67	243,08 16,47	533,1 36,12	30 км.
112	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,27792	25650,59 7128,81	24904,56 6921,48	243,08 67,56	502,95 139,77	30 км.
113	С130-474 варіант 1	Автоматичний клапан повітровідвідник Ду15 Ру16 Тмах 120*С	шт	6	195,94 1175,64	192,10 1152,60	- -	3,84 23,04	
114	С130-474 варіант 2	Кран кульбовий зі спуском повітря G1/2 / G1/2 - 2,5 МПа ТУ У 29.1-14307481-049:2010	шт	48	137,73 6611,04	135,00 6480,00	0,03 1,44	2,7 129,60	
115	С130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	32	102,44 3278,08	100,00 3200,00	0,43 13,76	2,01 64,32	30 км.
116	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	138,27 276,54	135,00 270,00	0,56 1,12	2,71 5,42	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	<u>179,33</u> 1075,98	<u>175,00</u> 1050,00	<u>0,81</u> 4,86	<u>3,52</u> 21,12	30 км.
118	+C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	22	<u>240,75</u> 5296,50	<u>235,00</u> 5170,00	<u>1,03</u> 22,66	<u>4,72</u> 103,84	30 км.
119	+C130-986 варіант 1	Фланці комірцеві Ду100 Ру16	шт	8	<u>286,65</u> 2293,20	<u>280,00</u> 2240,00	<u>1,03</u> 8,24	<u>5,62</u> 44,96	30 км.
120	+C130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	4	<u>348,21</u> 1392,84	<u>340,00</u> 1360,00	<u>1,38</u> 5,52	<u>6,83</u> 27,32	30 км.
121	+C130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	90	<u>389,33</u> 35039,70	<u>380,00</u> 34200,00	<u>1,7</u> 153,00	<u>7,63</u> 686,70	30 км.
122	+C130-989	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	34	<u>583,63</u> 19843,42	<u>570,00</u> 19380,00	<u>2,19</u> 74,46	<u>11,44</u> 388,96	30 км.
123	+C130-1197 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних труб, діаметр 159 мм	м	112,5	<u>970,44</u> 109174,50	<u>948,00</u> 106650,00	<u>3,41</u> 383,63	<u>19,03</u> 2140,87	30 км.
124	C142-10-2	Вода	м3	96,48803	<u>24,26</u> 2340,80	<u>24,26</u> 2340,80	-	-	
125	C142-10-3	Вода технічна	т	45,28152	<u>24,26</u> 1098,53	<u>24,26</u> 1098,53	-	-	
126	+C152-50 варіант 1	Кабель ВВГ нг 3х1,5	1000м	0,04284	<u>15463,69</u> 662,46	<u>15108,17</u> 647,23	<u>52,31</u> 2,24	<u>303,21</u> 12,99	30 км.
127	+C152-50 варіант 2	Кабель НХН-ГЕ 180/Е30 3х1,5	1000м	0,0204	<u>27317,28</u> 557,27	<u>26729,34</u> 545,28	<u>52,31</u> 1,07	<u>535,63</u> 10,92	30 км.
128	+C1110-3 варіант 2	ВВЛ4010 Консоль ВВЛ- 40	шт	10	<u>61,62</u> 616,20	<u>60,34</u> 603,40	<u>0,07</u> 0,70	<u>1,21</u> 12,10	30 км.
129	+C1110-3 варіант 3	ВВА3010 Консоль стельова осн.100	шт	12	<u>112,02</u> 1344,24	<u>109,75</u> 1317,00	<u>0,07</u> 0,84	<u>2,2</u> 26,40	30 км.



ЗГІДНО
ПОВН. МО. 22
ЧЕНКО

Копія

38_СД_ИВ

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+C1110-3 варіант 4	BVL5010 Консоль з опорою осн.100BVL- 50	шт	5	74,48 372,40	72,95 364,75	0,07 0,35	1,46 7,30	30 км.
131	+C1110-171 варіант 1	Смуга ст.оцинкована 40x4 мм	т	0,026	52762,61 1371,83	51558,33 1340,52	169,72 4,41	1034,56 26,90	30 км.
132	+C1110-182 варіант 1	36662 Кут CS 90* верт.внутр.100x50	шт	2	181,28 362,56	177,72 355,44	0,01 0,02	3,55 7,10	30 км.
133	+C1110-182 варіант 2	38202 Кришка на кут CS 90* верт.внутр. осн. 100	шт	2	84,89 169,78	83,22 166,44	0,01 0,02	1,66 3,32	30 км.
134	+C1110-182 варіант 3	38079 Кришка на перехідник RRC симетричний 100/50	шт	1	215,1 215,10	210,87 210,87	0,01 0,01	4,22 4,22	30 км.
135	+C1110-182 варіант 4	36000 Кут CPO 90* горизонт. 50x50	шт	1	83,72 83,72	82,07 82,07	0,01 0,01	1,64 1,64	30 км.
136	+C1110-182 варіант 5	38000 Кришка CPO 90* на горизонт. кут осн.50	шт	1	43,97 43,97	43,10 43,10	0,01 0,01	0,86 0,86	30 км.
137	+C1110-182 варіант 6	36002 Кут CPO 90* горизонт. 100x50	шт	5	113,88 569,40	111,64 558,20	0,01 0,05	2,23 11,15	30 км.
138	+C1110-182 варіант 7	38002 Кришка CPO 90* на горизонт. кут осн.100	шт	5	84,87 424,35	83,20 416,00	0,01 0,05	1,66 8,30	30 км.
139	+C1110-182 варіант 10	36782 Кут CD 90* верт.зов.100x50	шт	4	186,7 746,80	183,03 732,12	0,01 0,04	3,66 14,64	30 км.
140	+C1110-182 варіант 11	38242 Кришка на кут CD 90* верт.зов. осн.100	шт	4	102,48 409,92	100,46 401,84	0,01 0,04	2,01 8,04	30 км.
141	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,030168	43606,89 1315,53	42390,00 1278,82	361,85 10,92	855,04 25,79	30 км.
142	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,005028	12292,92 61,81	11761,83 59,14	290,05 1,46	241,04 1,21	30 км.
143	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00045	64486,29 29,02	62860,00 28,29	361,85 0,16	1264,44 0,57	30 км.

Копія

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,056	<u>1244,34</u> 69,68	<u>756,99</u> 42,39	<u>462,95</u> 25,93	<u>24,4</u> 30 км. 1,36	
145	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000998	<u>624679,42</u> 623,43	<u>612261,08</u> 611,04	<u>169,72</u> 0,17	<u>12248,62</u> 30 км. 12,22	
146	+C1530-64 варіант 1	57020 Труба гнучка армована 320Н д.внутр.20мм ПВХ RAL7035	10м	2,5	<u>210,27</u> 525,68	<u>205,59</u> 513,98	<u>0,56</u> 1,40	<u>4,12</u> 30 км. 10,30	
147	+C1534-40 варіант 1	Відвід ст. ф 200/219,1*6,0	шт	5	<u>747,97</u> 3739,85	<u>730,00</u> 3650,00	<u>3,3</u> 16,50	<u>14,67</u> 30 км. 73,35	
148	+C1534-154 варіант 1	Трійник рівнопрохідний ф 200/219х6 мм	шт	4	<u>1196,45</u> 4785,80	<u>1170,00</u> 4680,00	<u>2,99</u> 11,96	<u>23,46</u> 30 км. 93,84	
149	+C1534-193 варіант 1	Трійник перехідний ф 200х150/219х6-159х4,5 мм	шт	2	<u>1124,98</u> 2249,96	<u>1100,00</u> 2200,00	<u>2,92</u> 5,84	<u>22,06</u> 30 км. 44,12	
150	+C1534-297 варіант 1	Перехід (200х150) 219х6/159х4,5 мм	шт	2	<u>294,95</u> 589,90	<u>288,00</u> 576,00	<u>1,17</u> 2,34	<u>5,78</u> 30 км. 11,56	
151	+C1534-299 варіант 1	Перехід (200х125) 219х6/133х4,5 мм	шт	4	<u>286,55</u> 1146,20	<u>280,00</u> 1120,00	<u>0,93</u> 3,72	<u>5,62</u> 30 км. 22,48	
152	+C1534-373 варіант 1	Заглушка ф219х6	шт	1	<u>215,24</u> 215,24	<u>210,00</u> 210,00	<u>1,02</u> 1,02	<u>4,22</u> 30 км. 4,22	
153	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,016	<u>1559,62</u> 24,95	<u>1523,65</u> 24,38	<u>5,39</u> 0,09	<u>30,58</u> 30 км. 0,48	
154	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>2825,32</u> 11,30	<u>2761,25</u> 11,05	<u>8,67</u> 0,03	<u>55,4</u> 30 км. 0,22	
155	C1541-65	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,012	<u>4576,46</u> 54,92	<u>4473,13</u> 53,68	<u>13,6</u> 0,16	<u>89,73</u> 30 км. 1,08	
156	+C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,032	<u>5632,13</u> 180,23	<u>5500,00</u> 176,00	<u>21,7</u> 0,69	<u>110,43</u> 30 км. 3,54	
157	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,022	<u>8714,28</u> 191,71	<u>8500,00</u> 187,00	<u>43,41</u> 0,96	<u>170,87</u> 30 км. 3,75	

Копія

861

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

14

38_ОД_ИВ

38

Копія



ПІРАДЧЕНКО
10.11.2022

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	C1546-29	Фарба емалева MO-1	т	0,00046	65828,09 30,28	64175,49 29,52	361,85 0,17	1290,75 0,59	30 км.
187	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	1,03168	46,56 48,04	40,32 41,60	5,33 5,50	0,91 0,94	30 км.
188	+C1546-67 варіант 1	Пропан-бутанова суміш	т	0,000508	25220,55 12,81	24272,00 12,33	454,03 0,23	494,52 0,25	30 км.
189	+C1547-12 варіант 1	Реле PZ-828 RC	шт	1	1679,87 1679,87	1646,50 1646,50	0,43 0,43	32,94 32,94	30 км.
190	+C1547-16 варіант 1	Датчик відкриття дверей ME 8104 (кінцевий вимикач)	шт	1	157,28 157,28	154,00 154,00	0,2 0,20	3,08 3,08	30 км.
191	+C1630-109 варіант 1	Фільтр осадковий фланцевий Ду100, PN16, арт. 821A, ZETKAMA	шт	1	4942,84 4942,84	4824,00 4824,00	21,92 21,92	96,92 96,92	30 км.
192	+C1630-111 варіант 1	Фільтр осадковий фланцевий Ду200, PN16, арт. 821A, ZETKAMA	шт	1	17091,46 17091,46	16675,00 16675,00	81,33 81,33	335,13 335,13	30 км.
193	+C1630-111 варіант 2	Фільтр осадковий фланцевий Ду150, PN16, арт. 821A, ZETKAMA	шт	3	9654,64 28963,92	9384,00 28152,00	81,33 243,99	189,31 567,93	30 км.
194	+C1630-113 варіант 1	Манометр ДМ 05100 - 1,6 МПа - 1,5 - 01M G 1/2 ТУ У 33.2-14307481-031:2005	комплект	40	238,46 9538,40	233,33 9333,20	0,45 18,00	4,68 187,20	
195	+C1630-118 варіант 1	Різьба приварна Ду 15	шт	146	4,09 597,14	4,00 584,00	0,01 1,46	0,08 11,68	
196	+C1630-119 варіант 1	Різьба приварна Ду20	шт	7	5,12 35,84	5,00 35,00	0,02 0,14	0,1 0,70	30 км.
197	+C1630-119 варіант 2	Американка Ду20	шт	7	28,07 196,49	27,50 192,50	0,02 0,14	0,55 3,85	30 км.
198	+C1630-146 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних труб, зовнішній діаметр 108мм, товщина стінки 4,0 мм	м	79,3	586,99 46548,31	573,80 45502,34	1,68 133,22	11,51 912,75	30 км.
199	+C1630-552 варіант 1	Клапани зворотні фланцеві Ду 100 мм Ру16 Kvs-380 Tmax-200°C	шт	2	5851,59 11703,18	5726,63 11453,26	10,22 20,44	114,74 229,48	30 км.



30.11.2022
ІНЖЕНЕР ПІРАДЧЕНКО

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	+C1630-2013 варіант 1	Крани кульові фланцеві 11с42п Ду 40/40 Ру16 Tmax 180*С	шт	16	796,04 12736,64	780,00 12480,00	0,43 6,88	15,61 249,76	30 км.
213	+C1630-2027 варіант 1	Крани кульові фланцеві 11с341п Ду 100/80 Ру16 Tmax 180*С	шт	4	1857,06 7428,24	1820,00 7280,00	0,65 2,60	36,41 145,64	30 км.
214	+C1630-2027 варіант 2	Крани кульові фланцеві 11с341п Ду 100/100 Ру16 Tmax 180*С	шт	3	4029,66 12088,98	3950,00 11850,00	0,65 1,95	79,01 237,03	30 км.
215	+C1630-2028 варіант 1	Крани кульові фланцеві 11с341п Ду200/150 Ру16 Tmax 180*С з редуктором	шт	13	7375,26 95878,38	7230,00 93990,00	0,65 8,45	144,61 1879,93	30 км.
216	+C1630-2028 варіант 2	Крани кульові фланцеві 11с341п Ду150/150 Ру16 Tmax 180*С з редуктором	шт	30	6875,46 206263,80	6740,00 202200,00	0,65 19,50	134,81 4044,30	30 км.
217	+C188888-12 варіант 1	СМ100600 Гайка М6 з насічкою, що перешкоджає відкручуванню (37531)	шт	700	2,38 1666,00	0,56 392,00	1,77 1239,00	0,05 35,00	30 км.
218	+C188888-12 варіант 2	СМ010610 Гвинт М6х10	шт	700	3,22 2254,00	1,39 973,00	1,77 1239,00	0,06 42,00	30 км.
219	+C188888-12 варіант 3	СМ120800 Шайба, білого кольору М8	шт	190	2,65 503,50	0,83 157,70	1,77 336,30	0,05 9,50	30 км.
220	+C188888-12 варіант 4	СМ100800 Гайка М8 з насічкою, що перешкоджає відкручуванню	шт	160	3,22 515,20	1,39 222,40	1,77 283,20	0,06 9,60	30 км.
221	+C188888-12 варіант 5	BSF2901 Кріплення SSM	шт	2	105,97 211,94	102,12 204,24	1,77 3,54	2,08 4,16	30 км.
222	+C188888-12 варіант 6	СМ110800 Гайка ЦБ М8	шт	30	2,42 72,60	0,60 18,00	1,77 53,10	0,05 1,50	30 км.
223	+C188888-12 варіант 7	СМ120600 Шайба, білого кольору М6	шт	200	2,41 482,00	0,59 118,00	1,77 354,00	0,05 10,00	30 км.
224	+15094-6251 варіант 1	Кабель F-CY-OZ 4x0,75 мм2	1000м	0,02244	41354,05 927,98	40500,00 908,82	43,19 0,97	810,86 18,19	30 км.
225	+15094-11151 варіант 1	Кабель UTP Cat.5e 4x2x0,22 мм2	1000м	0,0357	13679,22 488,35	13315,50 475,36	95,5 3,41	268,22 9,58	30 км.

Копія

91



17.2.2022

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
226	+15094-11171 варіант 1	Кабель Torflex-EMV-2YSLCY-J 4G10	1000м	0,102	384253,59 39193,87	376500,00 38403,00	219,21 22,36	7534,38 768,51	30 км.
227	+15094-32091 варіант 1	Кабель F-CY-OZ 2x0,75 мм2	1000м	0,54978	27541,91 15141,99	27000,00 14844,06	1,87 1,03	540,04 296,90	30 км.
228	+15095-1074 варіант 1	Провід ПВЗ 1x6 мм2	1000м	0,025	17983,41 449,59	17615,18 440,38	15,61 0,39	352,62 8,82	30 км.
229	+15096-17153 варіант 1	Кабель ВВГнг 5x10 мм2	1000м	0,0204	146214,85 2982,78	143243,71 2922,17	104,18 2,13	2866,96 58,48	30 км.
230	+15096-31031 варіант 1	Кабель JZ-500 16x0,75 мм2	1000м	0,0204	114626,42 2338,38	112200,00 2288,88	178,84 3,65	2247,58 45,85	30 км.
231	+C1545-104 варіант 1	Брунт металевий (зворотній матеріал)	т	19,118	5200 99413,60	5200 99413,60			
232	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	68,8973	5,22 359,64	5,22 359,64			
233	C1999-9010	Електроенергія	м3	149,688	0,07223 10,81	0,07223 10,81			
234	C1999-9005	Стиснене повітря	кг	0,9871	73,05 72,11	73,05 72,11			
		Масляні матеріали	грн.		442,56	442,56			
		Разом	грн.		1911088,49	1869092,84	6566,22	35429,41	
235	+1503-1270 варіант 2	Щит власних потреб ЩВП навісний 256x400x140 IP54	шт	1	4418,23 4418,23	4251,28 4251,28	127,54 127,54	39,41 39,41	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	1	4418,23 4418,23	4251,28 4251,28	127,54 127,54	39,41 39,41	

V. Устаткування



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236 +1503-1270 варіант 3	Щит розподільчий підлоговий ЩР 1600x2000x400 IP54 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	164420,46 164420,46	158207,65 158207,65	4746,23 4746,23	1466,58 1466,58		
237 +1504-8056 варіант 1	Пост керування кнопковий, двомісний ПУ у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	980,03 980,03	943,00 943,00	28,29 28,29	8,74 8,74		
238 +1504-13275 варіант 2	Комплект КІПІА до теплообмінників РС-Н01- 8,0-19-155-2 та РС-Н01-8,0-19-155-3 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	980,03 980,03	943,00 943,00	28,29 28,29	8,74 8,74		
239 +1517-2063 варіант 1	Щит ША металевий підлогового виконання 800x2000x400 з контролером у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	193205,49 193205,49	185905,00 185905,00	5577,15 5577,15	1723,34 1723,34		
240 +1602-10655 варіант 1	Комутатор на 4 порти Dahua DH-PFS3006- 4ET-60 з блоком живлення в комплекті у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	129714,91 129714,91	124813,49 124813,49	3744,40 3744,40	1157,02 1157,02		
241 +1702-19009 варіант 1	Відеокамера DS-2CD2041G1-IDW1 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	129714,91 129714,91	124813,49 124813,49	3744,40 3744,40	1157,02 1157,02		
242 +1905-3002 варіант 1	Сепаратор повітря та шламу RF.DQ-200 фл. Ду200 Ру16 AirDIRT у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	1454,98 1454,98	1400,00 1400,00	42,00 42,00	12,98 12,98		
		шт	1	1454,98 1454,98	1400,00 1400,00	42,00 42,00	12,98 12,98		
		шт	1	2754,07 2754,07	2650,00 2650,00	79,50 79,50	24,57 24,57		
		шт	1	2754,07 2754,07	2650,00 2650,00	79,50 79,50	24,57 24,57		
		комплект	2	125983,79 251967,58	121223,35 242446,70	3636,70 7273,40	1123,74 2247,48		
		комплект	2	125983,79 251967,58	121223,35 242446,70	3636,70 7273,40	1123,74 2247,48		



ПІРАДЧЕНКО

11.11.2022

Копія 93

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Дизельне паливо		л	50,239					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 квітня" 2021 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад Інженер ПКР С.А. Пастух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП С.А. Пастух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО
НА ПОСІДЦІ
РАДИ
0.11.2022

Копія

95

Придбання аварійно-технічної майстерні

За рахунок коштів Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки заплановано виконати придбання аварійно-технічної майстерні на базі автомобіля ISUZU NPR 75в кількості 2 од. на суму 5 330,00 тис. грн (без ПДВ).

З метою запобігання надзвичайним ситуаціям під час проходження опалювального сезону 2022-2023 рр. в умовах воєнного стану, для швидкої ліквідації можливих аварійних ситуацій на котельнях підприємства, які розташовані на значній відстані одна від одної, є необхідність в оновленні транспортного парку КП «Теплоенерго», що здійснює господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Аварійно-технічні машини призначені для швидкого усунення неполадок і аварій на об'єктах, які задіяні в наданні житлово-комунальних послуг. Аварійки допомагають обслуговувати та ремонтувати об'єкти комунальних служб та укомплектовуються в залежності від основного напрямку компанії.

Автомобіль спеціалізований аварійно ремонтна майстерня на базі автомобіля ISUZU NPR 75 призначений для доставки персоналу та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт з використанням засобів та інструменту ремонтного модуля автомобіля. Кабіна та фургон автомобіля дозволяють перевезення персоналу в кількості 6-ти чоловік робочого персоналу та водія. Пасажи́рський відсі́к призначений для перевезення і відпочинку аварійної бригади (посадочні місця, опалення, утеплена підлога і т.д.), в технологічному відсіку передбачено все для проведення ремонтно-відновлювальних робіт (верстати, ящики, полиці, шафи і т.д.). Також в таких автомобілях передбачаються технологічні ніші для перевезення генератора, драбини, балонів, матеріалу, тощо.

Отже, ґрунтуючись думкою та рекомендаціями партнерів, КП «Теплоенерго», в рамках Інвестиційної програми на 2022-2023 роки, планує закупити аварійно-технічному майстерню на базі автомобіля ISUZU NPR 75в і це дасть змогу:

- здійснити удосконалення та модернізацію автотранспортного парку підприємства;
- забезпечити доставку людей та матеріалів для виконання ремонтно-відновлювальних робіт;
- оперативно реагувати на аварійні ситуації.

Розрахунок строку окупності заходів з придбання аварійно-технічної майстерні на базі автомобіля ISUZU NPR 75в наведено у таблиці Додатку 3 «Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022-2023 роки КП «Теплоенерго»», який складає 180,0 місяців та має відбутися за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 355,33 тис. грн, відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго».

Також, слід зазначити, що закупівля товарів, робіт та послуг КП «Теплоенерго» здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»



Руслан РАДЧЕНКО

Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності

Handwritten signature of Irina Ryabchenko.

Ірина РЯБЧЕНКО


**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**

Виробництво автогідропідіймачів та спецтехніки

 03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
 ☎ + 38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788

ТЕХКОМПЛЕКТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Макарієвський р-н,
 с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

29 09 2022 г.

 Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р 26006799993338 в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

Керівнику

Комерційна пропозиція

Ми щиро вдячні Вам за звернення на Завод Спецтехніки «Техкомплект». Компанія успішно працює на автомобільному ринку України з 1998 року. Основним напрямком роботи підприємства є виробництво, продаж та ремонт спеціалізованої автомобільної техніки на базі вантажних та комерційних автомобілів, а також їх сервісне обслуговування. На сьогоднішній день наше підприємство виконує повний цикл виробництва спеціального обладнання на шасі автомобілів різних марок.

Пропозиція	Вартість з ПДВ, грн.
Автомобіль спеціалізований аварійно ремонтна майстерня ТК-ІЗ-АРМ (на базі автомобіля ISUZU NPR 75, 4x2) Автомобіль призначений для доставки персоналу та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт з використанням засобів та інструменту ремонтного модуля автомобіля. Кабіна та фургон автомобіля дозволяють перевезення персоналу в кількості 6-ти чоловік робочого персоналу та водія. Компонування автомобіля виконуються шляхом встановлення комбінованого фургону з розміщеним в ньому багажно-ремонтним відсіком для перевезення інструменту. В фургоні наявні відкидний столик для оформлення документації, сидіння з триточковими пасками безпеки, системи робочого та автономного опалення. Виробник пропонує автомобіль, якість якого відповідає вимогам, установленим нормативною документацією Виробника та чинним державним стандартам України. Автомобіль відповідає вимогам абзацу 4 підпункту 2 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. №829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших	Згідно з ІРАДЧЕНКО 11.11.2022 3 198 000,00

✉ info@thk.kiev.ua

🌐 thk.kiev.ua




**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**

 03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
 ☎ + 38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788

ТЕХКОМПЛЕКТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Макарівський р-н,
 с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

 Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р 26006799993338 - в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Запропонований автомобіль є новим, у заводському виконанні. Виробник забезпечує гарантійне обслуговування автомобіля упродовж гарантійного періоду, який встановлено документацією на виготовлення та складає 24 місяці від дати передачі Замовникові. Постачальник разом з Автомобілем надає всі необхідні документи для державної реєстрації автомобіля як транспортного засобу. Виробник гарантує надання Копії сертифіката якості (відповідності), та зобов'язується передати на момент поставки бригадного автомобіля оригінал документу, вантажну митну декларацію (ВМД) та усі необхідні документи для реєстрації у Державних органах.

Характеристики автомобіля та його опис:

№ з/п	Назва параметру	Од. вим	Параметри
	Кабіна		безкапотної компоновки, двохдверна
	Кількість пасажирів в кабіні	шт.	2
	Тип двигуна		дизельний 4-циліндровий, рядний, з безпосереднім впорскуванням, з турбонаддувом
	Система впорскування		Common Rail
	Робочий об'єм двигуна	см ³	4 500
	Максимальна потужність двигуна	к.с.	125
	Клас токсичності		ЄВРО 5
	Колісна формула		4x2
	КПП		механічна, 6 передніх передач
	Рульове керування		Гідро підсилювач рульового керування
	Підвіска передня		Параболічні ресори. Стабілізатор.
	Підвіска задня		Параболічні ресори. Стабілізатор.
	Гальмівна система		Гідравлічна гальмівна система із електронним управлінням EBS, системою ABS та системою допомоги при екстремому гальмуванні.
	Кліматична установка		наявна (мінімум 4 режими розподілення потоків повітря та режим рециркуляції повітря)
	Конструкція фургону		Каркасно-зварна, зі сталевого профілю, складається з двох відсіків пасажирського та вантажного з поздовжніх та поперечкових швелерів
	Зовнішня обшивка (борт, дах, передня та задня стіни)		Сендвіч панель суцільна вакуумна – армований склопластик з термоізоляцією технологічного відсіку


 КП 3... ІНСТРУМЕНТ ЗГІДНО
 РІРАДЧЕНКО
 30.11.2022




**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**

Виробництво автогідропідіймачів та спецтехніки

03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
☎ + 38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788

ТЕХКОМПЛЕКТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

Юридична адреса: 08004, Київська обл., Макарівський р-н,
с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

Платник податку на прибуток на загальних умовах

р/р 26006799993338 в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

Внутрішнє оздоблення технологічного відсіку	Бакелітова фанера, вкрита оцинкованою сталлю.
Підлога	Технологічний відсік лист оцинкований, фанера вологостійка та нековзкий лінолеум
Електроживлення	24В від електромережі автомобіля. Освітлення фургона здійснюється світильниками 24В
Двері зі сходами	Покриття: рифлений алюміній, обладнані поручнями і ліхтарем підсвічування
система опалення	Робоча - від автономного повітряного обігрівача салону.
Вогнегасник ВВК-3,5 з кріпленням	наявний, у кабіні водія
Підніжки багажно-ремонтного відсіку	3 рифленого металу, жорстко прикріплені до основи кузову-фургону

Опис фургону автомобіля:

Рама кузова:	Трубна платформа з гнутими профілями, швелер. Зварна монолітна конструкція покращеного типу, з посиленими лонжеронами, покрита антикорозійним покриттям. Знизу оброблена мастикою.
Каркас та дверний портал:	Виготовлений з сталевго листа, марка сталі СТ 3 ПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника).
Стінки:	Вакумно Клеєна суцільна сендвіч-панель 50 мм. Стіни, стеля та двері виготовлені з клеєних сендвіч-панелей відповідно до габаритних розмірів фургону, без стиків та з'єднань в площині. Утеплення: Пінополістірол екструдований Зовнішня обшивка: пластик, армований скловолокном, не менше 2,5 мм., з гелькоут покриттям, колір відповідно ДСТУ-3849-2018 Внутрішня обшивка: алюмокомпозина панель з малюнком під деревину. Внутрішня відбортовка по периметру рифлений алюміній 200мм.
Підлога:	Утеплена. Настил – бакелітова фанера з протиковзкою насічкою. Стики герметизовані. Вкрито - автомобільним протиковзким покриттям
Двері:	Задні 2 -х секційні розпашні двері сендвіч-панель 50 мм з фіксаторами; кут відкриття 270, фіксація дверей у відкритому положенні. Двері окантовані багатокамерним ущільнювачем.
Вікна:	Пасажи́рський відсі́к – 1 розсувне, Робочий відсі́к – 1 розсувне, 1 глухе
Люки:	1 - В робочому відсіку, 1 – в пасажирському.
Опалювач:	Автономний дизельний обігрівач, потужністю 4 кВт
Підкрилки:	Пластикові
Підніжка:	Висувні драбини під задніми дверима (всього 2 шт), ручки (2 шт), умовні відбійники на порталі задніх дверей
Фурнітура:	Оцинкована з запірними замками та петлями (на кожній двері)



✉ info@thk.kiev.ua

🌐 thk.kiev.ua


**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**

 03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
 ☎ + 38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788

ТЕХКОМПЛЕКТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

 Юридична адреса: 08004, Київська обл., Макарівський р-н,
 с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

 Платник податку на прибуток на загальних умовах
 р/р 26006799993338 в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

Світло:	Внутрішнє: 4 світлодіодні плафон та 1 євровимикач у кожному відсіку, Зовнішнє освітлення: стандарт, габаритні і маркерні ліхтарі.
Документи:	Продукція сертифікована. Надаються всі необхідні документи для реєстрації автомобілю в сервісних центрах МВС (МРЕО)
Ніши для перевезення балонів	Киснева – одна шафа з правого борту Пропанова – одна шафа з лівого борту Нижній край шаф на рівні центру задньої вісі базового автомобільного шасі.
Ніша-пенал	Для перевезення порізаного матеріалу та драбин під полом фургону на всю довжину фургону.
Комплектація спеціалізованим обладнанням:	1)- Зварювальний інверторний апарат . Основні технічні та якісні характеристики: Діаметр електрода, мм 1.6 - 6.0 Джерело енергії для зварювання - електрична дуга ММА (зварювання покритим електродом) Напруга мережі живлення, В 380 Споживана потужність - , кВт 5.6 Можливість роботи від автономного генератора Галузь застосування, призначення - велике виробництво Тривалість ввімкнення, % - 80 Вага, кг - 5.8 2)Мініелектростанція Основні технічні та якісні характеристики: Регулювання напруги - цифровий AVR Тип - однофазна/трифазна Максимальна потужність (Вт) 3000/8800 Номінальна потужність (Вт) 2700/8000 Номінальна вихідна напруга (В) 230/400 Частота (Гц) 50 Номінальна сила струму (А) 11,6/14,4 Модель двигуна HONDA або еквівалент Тип двигуна 4-тактний V-образний OHV, 2-циліндровий Система охолодження - повітряна. Система запалювання - конденсатор (CDI). Система запуску електрична 3)Мотопомпа для брудної води Технічні характеристики : Продуктивність (л/хв) 1640 Продуктивність (м3/г) 98,4


 Згідно з
 ІРадченко
 1.2.2022




**ЗАВОД
СПЕЦТЕХНІКИ**

Виробництво автогідропідіймачів та спецтехніки

03189 Україна, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, 8А
☎ + 38 (044) 524 6600, 524 6363, 525 7788

ТЕХКОМПЛЕКТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХКОМПЛЕКТ»

ЄДРПОУ 20616482

Юридична адреса: 08004, Київська обл., Макаріський р-н,
с. Калинівка, вул.Київська, 43/2

Платник податку на прибуток на загальних умовах
р/р.26006799993338 в ПАТ КБ «Правексбанк»

м.Київ, МФО 380838

ІПН 206164810140, свідоцтво платника ПДВ 13909353

Діаметр з'єднання	(мм) 100
Глибина усмоктування,	(м) 8
Загальна висота підйому,	(м) 26
Потужність двигуна	(кВт) 7,1
У комплект мотопомпи входять :	
- напірно-всмоктуючий гумовий армований рукав Ø 100 мм. з двох частин з'єднаний між собою з'єднувальними головками (типу Богданова) загальною довжиною 8 м.	
- рукав відвідний Ø 100 мм, з трьох частин з'єднаний між собою з'єднувальними головками (типу Богданова) загальною довжиною не менше 60 м. Матеріал рукава - капронова нитка, покриття всередині - полімер.	
- клапан зворотний приймальний з сіткою, Ду100.	
4) пост газу зварювальника - різчика	
балон пропановий, балон кисневий, комплект рукавів, манометрів, пальник.	

Основні умови:

Ціну вказано на 19 10 2022 р.

Вартість товару може бути змінена при коливанні різниці іноземних валют більше ніж на 2%

Умови поставки: DDP відповідно до правил Інкотермс 2010 на склад покупця.

Строк поставки: 65 календарних днів з моменту підписання договору та передплати розміром 50%.

Гарантія та умови обслуговування:

На автомобіль IVECO гарантія буде представлена строком на 24 місяці без обмеження пробігу;

Гарантія на силовий агрегат (лінія трансмісії) 24 місяці без обмеження пробігу;

Між сервісний інтервал складає не більше 12 місяців або 20 000 км пробігу від попереднього технічного обслуговування або дати отримання за актом приймання – передачі.

Директор ТОВ Техкомплект  Онищук В.І.



ЗГІДНО
РАДАЧЕНКО
11.12.2022

✉ info@thk.kiev.ua

thk.kiev.ua





АЛЬФАТЕКС
Офіційний дилер в Україні
TM SHACMAN, DAYUN
HIDROKON KONYA HIDROLİK LTD.
SOCAGE S.R.L, XCMG, FOTON LOVOL
e-mail: Yuri_alfatex@ukr.net
web: www.alfateks.com.ua

Вих. №14/10-07/10-50 від 14.10.2022р.

Керівнику підприємства

Шановні панове!

Дійсним повідомляємо Вам про свою спроможність поставки нової аварійної майстерні на шасі DAYUN CGC1100 (Євро-5, повний електропакет, кондиціонер), марки АТ-АМ відповідно до технічного завдання (характеристики у додатках), 2022-2023 року випуску.

Комплектація: шасі DAYUN CGC1100, обшивка фургона – сендвіч панель, 2 відсіки – пасажирський та вантажний, утеплені, пасажирський відділ обладнано: рундуки з підголівниками – 6 шт., одно пасові ремні безпеки – 6 шт., відкидна стільниця, автономний дизельний обігрівач, переговорний пристрій; вантажне відділення: стіни: оцинкована сталь, із полімерним покриттям білого кольору, підлога: лист сталевий рифлений, товщиною 3,0 мм., сталевий верстак (у верстаку передбачені 2 відсіки з полкою всередині та дверцята, що замикаються ззовні), слюсарні лещата.

Станом на дату подання пропозиції вартість Товару становить **4'250'000,00** грн. з ПДВ./1 одиницю.

- **Терміни поставки:** протягом 60 днів з моменту підписання договору
- **Рік випуску** – 2022/2023 рік.
- **Гарантія** - 1 рік або 50000 км.

З найкращими побажаннями та заздалегідь вдячний за співпрацю,

Директор



Корейський М.Б.



НАЛОМ ЗГІДНО
ПІРАДЧЕНКО
11.2022

Тел.: 0800-333-828 • 067-535-92-95

39600 • Україна • м. Кременчук • бульвар Автокрзівський, 19

Конструкція фургона	Каркас виготовлений з сталевих листів товщиною не менше 3 мм., марка сталі СТЗПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника), Каркас типу Кунг - зі скосами зовнішніх поздовжніх ребер, або без таких. Платформа – зварна конструкція з холоднокатаного металевих профілю, покращеного типу, з посиленними лонжеронами. Кріплення до рами - комбінованого типу
Внутрішні розміри фургону	Пасажи́рський відсі́к: 1800х2400х2000 мм Ванта́жний відсі́к: 2500х2400х2000 мм
Конструкція стін та стелі	Клеєна сендвіч-панель, стіни, стеля та двері виготовлені з клеєних сендвіч-панелей відповідно до габаритних розмірів фургону. Фургон повинен мати високу ремонтпридатність та можливість заміни окремих елементів стін та стелі у разі їх механічного пошкодження.
Зовнішня обшивка	Оцинкований лист товщиною, не менше 0,45 мм., з полімерним покриттям
Внутрішня обшивка	Пасажи́рське відді́лення: Оцинкована сталь, із полімерним покриттям з малюнком під деревину (застосовуються в автобусах міських маршрутів) Ванта́жне відді́лення: Оцинкована сталь, із полімерним покриттям білого кольору.
Утеплення	Пінополіуретан, щільністю, не менше, 54-55 кг/м ³ , коефіцієнт теплопровідності не менше 0,027 Вт/м ³ .
Підлога	Утеплена. Настил – бакелітова фанера з протиковзкою насічкою. Сти́ки герметизовані. Пасажи́рське відді́лення: вкрито - автомобільним протиковзким покриттям типу Автолін. Ванта́жне відді́лення: вкрито - лист сталевий рифлений, товщиною 3,0 мм.
Сидіння, стільниця	У пасажи́рському відсі́ку: Рундуки з підголівниками, кількість місць для сидіння – 6 шт. Однопасові ремні безпеки – 6 шт. Відкидна стільниця, розмірами - 500х700 мм.
Двері	Службові (одноствулкові) – 1 од., з двопозиційними замками автоматичного типу (відчиняються ззовні та зсередини). Дверний портал: виготовлений з сталевих листів товщиною не менше 3 мм., марка сталі СТЗПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника). Задні розпашні двері з фіксаторами; кут відкриття 270, фіксація дверей у відкритому положенні, Дверний портал: виготовлений з сталевих листів товщиною не менше 3 мм., марка сталі СТЗПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника)
Встановлення вікон	Пасажи́рський відсі́к 1 розсувне вікно Ванта́жний відсі́к: 1 розсувне вікно та 1 глухе вікно
Вентиляція	2 вентиляційних люки (один в пасажи́рському, один в ванта́жному відсі́ку)
Система опалення пасажи́рського відсі́ку	Від автономного дизельного обігрівача салону, потужністю 2 кВт.
Світло	Внутрішнє 2 LED плафон та євровимикач (у кожному відсі́ку), зовнішнє освітлення стандарт, габаритні і маркерні ліхтарі
Додаткове обладнання фургону	Переговорний пристрій з водієм; Висувні сходи для доступу в пасажи́рський відсі́к фургону Додаткові висувні сходи для доступу до ванта́жного відсі́ку фургону. Вогнегасники ВП-2 в кількості 2 шт.; Автомобільна аптечка АМО-2 в кількості 2 шт. В ванта́жному відсі́ку кузов-фургону встановлений сталевий верстак (з двома ящиками з дверцятами), який надійно закріплений до полу фургону. На верстаку встановлені слюсарні лещата з силою стиснення 30000 PSI (207 Н/мм ²) та вагою 30 кг. По правому борту (сторона пасажи́ру), біля задніх дверей, передбачена ніша для перевезення одного кисневого балону, обладнана механізмом підйому-опускання назовні. Зачинається ролетом зовні. Нижній край ніші на рівні центру осі заднього колеса. По лівому борту (сторона водія), біля задніх дверей, передбачена ніша для перевезення одного пропанового балону, обладнана механізмом підйому-опускання назовні. Зачинається ролетом зовні. Нижній край ніші на рівні центру осі заднього колеса. По правому борту (сторона пасажи́ру), передбачена ніша для перевезення генератора з доступом зовні. Зачинається ролетом зовні. Для довгого інструменту, тощо, фургон оснащений ящиком зі сталі, що замикається, розташованими під фургоном (між напрямними надрамниками), на всю довжину фургону. Автомобіль обладнаний фаркопом



ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД АВАРІЙНОЇ МАЙСТЕРНІ




Фото – вигляд пасажирського відсіку








Фото – вигляд технологічного відсіку





Пропоноване шасі DAYUN CGC 1100


Показник	Одиниця виміру	Величина
Колісна формула	-	4x2
Певна маса автомобіля	кг	10000
Вантажопідйомність шасі	кг	6700
Двигун	-	дизельний Weichai WP4.1Q160E50
Екологічний клас	-	ЕВРО-5
Об'єм двигуна	см ³	4090
Потужність двигуна	к.с.	160
Коробка передач	-	FAST 6J70T, 6-ти ступінчата
Рульове керування	-	з гідروпідсилювачем
Кількість місць в кабіні	т.	3
Шини розміром	-	8.25R20
Паливний бак	л	120
Матеріал паливного баку	-	алюміній
Підвіска передня / задня	-	ресорна
Комплектація		електросклопідйомники, центральный замок, магнітола



ІРИНА РАДЧЕНКО

ІРИНА РАДЧЕНКО

30.11.2022



Пропоноване шасі DAYUN CGC 1100

Показник	Одиниця виміру	Величина
Колісна формула	-	4x2
Певна маса автомобіля	кг	10000
Вантажопідйомність шасі	кг	6700
Двигун	-	дизельний Weichai WP4.1Q160E50
Екологічний клас	-	ЕВРО-5
Об'єм двигуна	см ³	4090
Потужність двигуна	к.с.	160
Коробка передач	-	FAST 6J70T, 6-ти ступінчата
Рульове керування	-	з гідروпідсилювачем
Кількість місць в кабіні	т.	3
Шини розміром	-	8.25R20
Паливний бак	л	120
Матеріал паливного баку	-	алюміній
Підвіска передня / задня	-	ресорна
Комплектація		електросклопідйомники, центральный замок, магнітола



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ІНСТРУКТОР РІ РАДЧЕНКО

30.11.2022

КП «Теплоенерго»

**ДОКУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2020, 2021 РОКИ (БАЛАНС,
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ
КОШТІВ, ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ)
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» (КОПІЇ)
(відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій
України від 19.08.2020 № 191)**

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області**

Дата (рік, місяць, число) 2021 12 31

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

за КОАТУУ

5310436500

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

150

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

за КВЕД

35.30

Середня кількість працівників **388**

Адреса, телефон **вулиця Софіївська, буд. 68, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39617**

758723

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 361	1 371
первісна вартість	1001	1 401	1 424
накопичена амортизація	1002	40	53
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 785	4 849
Основні засоби	1010	55 313	58 441
первісна вартість	1011	171 912	189 428
знос	1012	116 599	130 987
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	260
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	60 459	64 921
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 278	5 887
Виробничі запаси	1101	3 278	5 887
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	98 696	95 922
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2 306	2 657
у тому числі з податку на прибуток	1136	187	301
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15 391	14 195
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 927	4 803
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	12 927	4 803
Витрати майбутніх періодів	1170	12	27
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



ЗАТВЕРДЖЕНО
РАДАЧЕНКО

11.11.2022

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	15 899	14 286
Усього за розділом II	1195	148 509	137 777
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	208 968	202 698

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	85 593	94 154
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	9 602	18 163
Капітал у дооцінках	1405	884	884
Додатковий капітал	1410	8 831	7 104
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(102 669)	(147 039)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(7 361)	(44 897)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5 700	2 910
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	5 700	2 910
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	81 799	103 643
розрахунками з бюджетом	1620	591	36
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	138	119
розрахунками з оплати праці	1630	1 208	193
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	513	2 933
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	126 380	137 761
Усього за розділом III	1695	210 629	244 685
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	208 968	202 698

Керівник

Головний бухгалтер

ТЕПЛОЕНЕРГО

Визначено в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Ідентифікаційний код 31700972

Одношевний Віталій Миколайович

ЕП Малиш Ірина Євгенівна

Одношевний Віталій Миколайович

Малиш Ірина Євгенівна

ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
КП ДІЯ
ПІРАДЧЕНКО
10.11.2022

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області**

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників **2 395**

Адреса, телефон **вулиця Софіївська, буд. 68, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39617**

758723

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності


КОДИ
UA53020110010228624
150
35.30

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 371	4 008
первісна вартість	1001	1 424	4 093
накопичена амортизація	1002	53	85
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 849	5 735
Основні засоби	1010	58 441	84 324
первісна вартість	1011	189 428	235 077
знос	1012	130 987	150 753
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	260	152
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	64 921	94 219
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 887	7 799
виробничі запаси	1101	5 887	7 799
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95 922	107 928
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2 657	6 285
у тому числі з податку на прибуток	1136	301	468
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 195	19 577
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 803	2 956
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	4 803	2 956
Витрати майбутніх періодів	1170	27	112
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	14 286	16 149
Усього за розділом II	1195	137 777	160 806
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	202 698	255 025

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	94 154	128 884
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	18 163	28 196
Капітал у дооцінках	1405	884	17 937
Додатковий капітал	1410	7 104	2 174
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(147 039)	(154 337)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(44 897)	(5 342)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 910	17 673
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	2 910	17 673
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	103 643	59 062
розрахунками з бюджетом	1620	36	49
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	119	13
розрахунками з оплати праці	1630	193	51
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	1 373
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 933	3 428
Доходи майбутніх періодів	1665	-	4 223
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	137 761	174 495
Усього за розділом III	1695	244 685	242 694
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	202 698	255 025

Керівник



РАДЧЕНКО
РУСЛАН
ІВАНОВИЧ

ЕП Салдатенко
Райса Петрівна

Руслан РАДЧЕНКО

Райса СОЛДАТЕНКО

Кодифікатори місцевих територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Визначення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



ІНДИКАТОР РІРДЧЕНКО
30.11.2022

Підприємство

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31700972		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2020 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	177 486	205 165
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(214 174)	(227 757)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(36 688)	(22 592)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	10 242	9 682
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(13 808)	(12 671)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 562)	(9 396)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(43 816)	(34 977)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	329	1 663
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(770)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(113)	(48)
Прибуток (збиток) від зміни інфляції на монетарні статті	2275	-	-



НАЛОМ ЗГІДНО
РІАДЧЕНКО
11.2022

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(44 370)	(33 362)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(44 370)	(33 362)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(44 370)	(33 362)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	136 676	161 336
Витрати на оплату праці	2505	57 141	48 580
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 924	10 984
Амортизація	2515	15 183	11 797
Інші операційні витрати	2520	10 620	17 127
Разом	2550	231 544	249 824

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Однорічний бухгалтер



Віталій
Миколайович

ЕП Малиш Ірина
Свєтлівна

Одношевий Віталій Миколайович

Малиш Ірина Свєтлівна



ЗАТВЕРДЖЕНО
НА ПОРІРАДЧЕНКО
30.11.2022

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

31700972

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2021 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	226 613	177 486
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(262 787)	(214 174)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(36 174)	(36 688)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	84 772	10 242
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(17 992)	(13 808)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(20 486)	(3 562)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	10 120	-
збиток	2195	(-)	(43 816)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2 831	329
Інші доходи	2240	1 481	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(701)	(770)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1)	(113)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2270	-	-



НАЛОМ ЗГІДНО
РІАДЧЕНКО
11.2022

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	13 730	-
збиток	2295	(-)	(44 370)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	13 730	-
збиток	2355	(-)	(44 370)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	17 592	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	17 592	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	17 592	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	31 322	(44 370)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	175 395	136 676
Витрати на оплату праці	2505	64 335	57 141
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 940	11 924
Амортизація	2515	16 189	15 183
Інші операційні витрати	2520	31 406	10 620
Разом	2550	301 265	231 544

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник



РУСЛАН
ІВАНОВИЧ

ЕП Солдатенко
Раїса Петрівна

Руслан Радченко

Раїса Солдатенко



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ІНЖЕНЕР РІ РАДЧЕНКО
30.11.2022

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
31700972		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	198 468	245 531
Повернення податків і зборів	3005	631	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	26 347	46 632
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	22 652	1 046
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	329	143
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 211	1 321
Надходження від операційної оренди	3040	-	14 853
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	14 759	-
Інші надходження	3095	22	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(191 088)	(235 647)
Праці	3105	(45 525)	(37 858)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 779)	(10 194)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 402)	(9 399)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(114)	(76)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(305)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 352)	(9 323)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(66)	(746)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(834)	(853)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(300)	(-)
Інші витрачання	3190	(18 111)	(17 638)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 686	-2 809
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Згідно
Радченко

11.2022

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	8 562	15 175
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	8 562	15 175
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 124	12 366
Залишок коштів на початок року	3405	12 927	561
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 803	12 927

Керівник

Віталій
Миколайович

Одношевний Віталій Миколайович

Головний бухгалтер

ЕП Малиш Ірина
Євгенівна

Малиш Ірина Євгенівна



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ПІРАДЧЕНКО
11.2022

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
31700972		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	236 635	198 468
Повернення податків і зборів	3005	518	631
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	115 641	26 347
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	72	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	127	22 652
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	321	329
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 485	1 211
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	11 333	14 759
Інші надходження	3095	969	22
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(287 734)	(191 088)
Праці	3105	(51 839)	(45 525)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 091)	(12 779)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 344)	(12 402)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(167)	(114)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 363)	(305)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 814)	(11 352)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(178)	(66)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 639)	(834)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(11 413)	(300)
Інші витрачання	3190	(7 298)	(18 111)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23 507	-16 686
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	22 588	8 562
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Вкуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(928)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	21 660	8 562
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 847	-8 124
Залишок коштів на початок року	3405	4 803	12 927
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 956	4 803

Керівник

РУСЛАН
ІВАНОВИЧ

Руслан Радченко

Головний бухгалтер

ЕП Солдатенко
Райса Петрівна

Райса Солдатенко



Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

01

01

31700972

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про власний капітал

за

Рік 2020

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Заре- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	75 991	-	19 317	-	(102 669)	-	-	(7 361)
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	9 602	884	(10 486)	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	85 593	884	8 831	-	(102 669)	-	-	(7 361)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(44 370)	-	-	(44 370)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОМ ЗГІДНО
РАДЧЕНКО
1. 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	8 561	-	-	-	-	-	-	8 561
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(1 727)	-	-	-	-	(1 727)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	8 561	-	(1 727)	-	(44 370)	-	-	(37 536)
Залишок на кінець року	4300	94 154	884	7 104	-	(147 039)	-	-	(44 897)

Керівник

Головний бухгалтер



Віталій
Одношовний

ЕП Малиш Ірина
Євгенівна

Одношовний Віталій Миколайович

Малиш Ірина Євгенівна



Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022

01

01

31700972

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	94 154	884	7 104	-	(147 039)	-	-	(44 897)
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	94 154	884	7 104	-	(147 039)	-	-	(44 897)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	13 730	-	-	13 730
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	17 592	1 223	-	1 058	-	-	19 873
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	17 592	-	-	540	-	-	18 132
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	1 223	-	518	-	-	1 741
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	12 142	-	-	-	(7 448)	-	-	4 694
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	(2 301)	-	-	(2 301)
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ПІРАДЧЕНКО
11.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	22 588	-	-	-	-	(22 588)	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	22 588	-	22 588
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(539)	(6 153)	-	(12 337)	-	-	(19 029)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	34 730	17 053	(4 930)	-	(7 298)	-	-	39 555
Залишок на кінець року	4300	128 884	17 937	2 174	-	(154 337)	-	-	(5 342)

РУСЛАН РАДЧЕНКО
ЧОВИЧ

Керівник

Руслан Радченко

Головний бухгалтер

Раїса Солдатенко



Згідно з наказом згідно
Директора Радченко
2022

Зобов'язання комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності та надання комунальних послуг

Виконання заходів, передбачених Інвестиційною програмою на 2022-2023 роки, дозволить:

- забезпечити умови для поліпшення технічної бази;
- зменшити час, необхідний для ліквідації наслідків аварій та пошкоджень;
- підвищити ефективність роботи та якість виконання технологічних процесів;
- підвищити якість надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води;
- забезпечити надійне та безперебійне надання послуг тепlopостачання споживачам.

Директор КП «Теплоенерго»



Руслан РАДЧЕНКО